

bureaux de réception  
teknion

guide de référence

24.10.2022



teknion

# que sont les bureaux de réception tekunion

La collection de bureaux de réception Tekunion propose des meubles astucieux qui conviennent au brouillage des frontières entre espaces privés et publics dans les aires de réception modernes.

Elle vise à faciliter la commande de produits standard tout en inspirant la personnalisation. Les cinq modèles de bureaux distincts offrent plusieurs choix de degré d'intimité, de rangement et d'accès aux circuits électriques, et peuvent accommoder diverses commodités pour les réceptionnistes et les visiteurs.

La collection comprend un bureau classique, un bureau classique avec retour en L, un bureau avec comptoir, un bureau avec enceinte complète, un bureau commun et une console de rangement. Sa riche palette de matériaux superposés crée un effet à la fois spontané et délibéré, tandis que le choix de finitions met en évidence les détails bien pensés qui favorisent les interactions entre hôtes et visiteurs.



# que sont les bureaux de réception tekunion

La collection de bureaux de réception Tekunion comprend cinq modèles de bureau, des surfaces de travail supplémentaires et des rangements.

## BUREAUX


---



CWRC



CWRL



CWRT



CWRF



CWRB

## SURFACES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

---



CWRR

## RANGEMENTS

---



CWRM



CWRB

# finitions des bureaux de réception

## SURFACE DE TRAVAIL PRINCIPALE (A)

- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)

## BASE, BOÎTIER/RANGEMENT ET ÉCRAN SÉPARATEUR (B, C, D)


- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Stratifié Foundation
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)



## COMPTOIR ET CADRE (CWRB SEULEMENT) (E)




## QUINCAILLERIE (F)



## Finition appliquée en six zones

Zones :

- A = Surface de travail
- B = Base
- C = Boîtier/rangement
- D = Écran séparateur
- E = Comptoir et cadre
- F = Quincaillerie



# finitions des rangements et des retours

## BOÎTIER ET DESSUS (A)


- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)

## DEVANTS DE PORTES ET DE TIROIRS (B)


- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Stratifié Foundation
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)



## POIGNÉES (C)



## Finition appliquée en trois zones



# bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – BUREAU CLASSIQUE (CWRC)

---



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Le bureau classique comprend les éléments suivants :


- Surface de travail principale avec rangement et écran séparateur
- Deux configurations de rangement de 19,5 po de largeur :
  - Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C)
  - Classeur/classeur (C/C)
- Le rangement s'installe à droite ou à gauche.
- Casier de rangement avec séparateurs au-dessus de la surface de travail
- Barre d'alimentation sous la surface de travail :
  - Quatre prises d'alimentation
  - Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
  - Une prise d'alimentation et deux ports USB
  - Finition standard gris/blanc
- Poignée en H
- Profondeur totale : 36 po
- Largeur totale : 84 po, 96 po, 108 po ou 120 po
  - La largeur réelle de la surface de travail est inférieure de 19 1/2 po à la largeur totale à cause de l'unité de rangement.
  - Surface de travail avec surplomb offerte pour les bureaux de 96 po à 120 po de largeur.
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur.



rangement à gauche du point de vue de l'utilisateur



rangement à droite du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche vu de devant



rangement à droite vu de devant


## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – BUREAU CLASSIQUE (CWRC) – PRIX

Largeur	Type de rangement de 18 po	Surface de travail en Flintwood, base et rangement en stratifié	Surface de travail en placage de bois, base et rangement en stratifié	Surface de travail, base et rangement en Flintwood	Surface de travail, base et rangement en placage de bois	Écran séparateur en Flintwood	Écran séparateur en placage de bois
84 po	U/U/C	13999	14698	14869	15611	462	484
84 po	C/C	13879	14572	14748	15487	462	484
96 po	U/U/C	14513	15237	15400	16170	496	522
96 po	C/C	14392	15112	15281	16045	496	522
108 po	U/U/C	15226	15988	16132	16937	531	558
108 po	C/C	15107	15864	16013	16813	531	558
120 po	U/U/C	15739	16528	16663	17497	566	595
120 po	C/C	15619	16402	16543	17370	566	595

La présence ou l'absence d'un surplomb n'a aucune incidence sur le prix.

# bureaux de réception


## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – BUREAU CLASSIQUE AVEC RETOUR EN L (CWRL)



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau classique avec retour en L comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale avec retour en L et écran séparateur
- Casier de rangement avec séparateurs au-dessus de la surface de travail et rangement ouvert sous la surface de travail
- Unité de rangement supplémentaire avec six options de rangement :
  - Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po
  - Classeur/classeur (C/C) de 36 po
  - 54 po, caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po et rangement fermé de 18 po
  - 54 po, classeur/classeur (C/C) de 36 po et rangement fermé de 18 po
  - 60 po, caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po et rangement fermé de 24 po
  - 60 po, classeur/classeur (C/C) de 36 po et rangement fermé de 24 po
- Le rangement s'installe à droite ou à gauche.
- Barre d'alimentation sous la surface :
  - Quatre prises d'alimentation
  - Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
  - Une prise d'alimentation et deux ports USB
  - Finition standard gris/blanc
- Poignée en H
- Profondeur de la surface de travail : 36 po
- Profondeur totale : 36 po + largeur du retour en L
- Largeur : 84 po, 96 po, 108 po ou 120 po
  - La largeur réelle de la surface de travail est inférieure de 19 1/2 po à la largeur totale à cause de l'unité de rangement.
  - Surface de travail avec surplomb offerte pour les bureaux de 96 po à 120 po de largeur.
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur.



rangement à gauche du point de vue de l'utilisateur



rangement à droite du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche vu de devant



rangement à droite vu de devant



## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – BUREAU CLASSIQUE AVEC RETOUR EN L (CWRL) – GRILLE DE PRIX


Largeur	Rangement pour retour en L	Surface de travail en Flintwood, base et rangement en stratifié	Surface de travail en placage de bois, base et rangement en stratifié	Surface de travail, base et rangement en Flintwood	Surface de travail, base et rangement en placage de bois	Écran séparateur en Flintwood	Écran séparateur en placage de bois
84 po	U/U/C 36 po	17845	18739	19566	20546	614	644
84 po	C/C 36 po	17435	18307	19154	20113	614	644
84 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	19884	20879	22220	23332	677	711
84 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	19473	20446	21810	22901	677	711
84 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	20410	21432	22923	24070	741	778
84 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	19998	20998	22512	23638	741	778
96 po	U/U/C 36 po	19700	20684	21437	22509	645	677
96 po	C/C 36 po	19288	20254	21025	22076	645	677
96 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	21738	22825	24091	25296	709	744
96 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	21328	22393	23680	24865	709	744
96 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	22265	23377	24794	26035	773	812
96 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	21852	22946	24383	25601	773	812
108 po	U/U/C 36 po	20213	21226	21968	23067	677	711
108 po	C/C 36 po	19802	20793	21556	22635	677	711
108 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	22252	23365	24622	25854	741	778
108 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	21842	22933	24212	25423	741	778
108 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	22777	23916	25325	26593	806	848
108 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	22366	23484	24914	26160	806	848
120 po	U/U/C 36 po	20929	21975	22699	23835	709	744
120 po	C/C 36 po	20518	21542	22287	23403	709	744
120 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	22967	24115	25354	26623	773	812
120 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	22555	23684	24943	26190	773	812
120 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	23492	24667	26057	27360	838	880
120 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	23082	24235	25646	26927	838	880

La présence ou l'absence d'un surplomb n'a aucune incidence sur le prix.

# bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION AVEC COMPTOIR (CWRT)

Bords cascade ouverts illustrés ci-dessous




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Le bureau avec comptoir comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale avec bord cascade
- Comptoir avec séparateurs
- Barre d'alimentation sous la surface :
  - Quatre prises d'alimentation
  - Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le comptoir :
  - Une prise d'alimentation et deux ports USB
  - Finition standard gris/blanc
- Profondeur : 30 po ou 36 po
- Largeur : 84 po, 96 po, 108 po, 120 po, 132 po ou 144 po
- Bord cascade ouvert offert pour toutes les dimensions, sauf la largeur de 84 po
- Orientation du comptoir :
  - À gauche
  - À droite
  - Au centre (largeur minimale de 132 po et bord cascade fermé)
- Casier de rangement offert avec le comptoir :
  - 16 po de largeur pour le bureau de 84 po de largeur
  - 20 po de largeur pour les bureaux de 96 po à 144 po de largeur
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur.

Bords cascade fermés illustrés ci-dessous




comptoir à gauche du point de vue de l'utilisateur




comptoir à droite du point de vue de l'utilisateur



comptoir au centre du point de vue de l'utilisateur



comptoir à gauche vu de devant



comptoir à droite vu de devant



comptoir au centre vu de devant

# bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION AVEC COMPTOIR (CWRT) – GRILLE DE PRIX

Profondeur	Largeur	Orientation du comptoir	Surface de travail en Flintwood, base en stratifié	Surface de travail en placage de bois, base en stratifié	Surface de travail et base en Flintwood	Surface de travail et base en placage de bois
30 po	84 po	À gauche ou à droite	20379	20763	21399	21801
30 po	96 po	À gauche ou à droite	21051	21468	22101	22541
30 po	108 po	À gauche ou à droite	21709	22162	22795	23271
30 po	120 po	À gauche ou à droite	22368	22857	23487	23999
30 po	132 po	À gauche ou à droite	23028	23551	24179	24729
30 po	144 po	À gauche ou à droite	23687	24243	24872	25456
30 po	120 po	Au centre	20502	20990	21527	22039
30 po	132 po	Au centre	21161	21684	22219	22768
30 po	144 po	Au centre	21821	22376	22913	23497
36 po	84 po	À gauche ou à droite	21147	21532	22206	22607
36 po	96 po	À gauche ou à droite	21858	22275	22949	23390
36 po	108 po	À gauche ou à droite	22557	23009	23684	24159
36 po	120 po	À gauche ou à droite	23255	23742	24417	24930
36 po	132 po	À gauche ou à droite	23953	24475	25150	25700
36 po	144 po	À gauche ou à droite	24651	25208	25884	26469
36 po	120 po	Au centre	21388	21874	22456	22969
36 po	132 po	Au centre	22088	22608	23190	23738
36 po	144 po	Au centre	22785	23340	23924	24507

# bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION AVEC ENCEINTE COMPLÈTE (CWRF)



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau avec enceinte complète comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale
- Enceinte complète avec comptoir et séparateurs
- Barre d'alimentation sous la surface :
  - Quatre prises d'alimentation
  - Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le comptoir :
  - Une prise d'alimentation et deux ports USB
  - Finition standard grise/blanche
- Profondeur de la surface de travail : 30 po
- Profondeur totale : 42 po, 48 po ou 54 po
- Largeur : 84 po, 96 po, 108 po, 120 po, 132 po, 144 po ou 156 po
- Orientation du comptoir :
  - À gauche
  - À droite
  - Au centre (largeur minimale de 132 po)
- Casier de rangement offert avec le comptoir :
  - 16 po de largeur pour le bureau de 84 po de largeur
  - 20 po de largeur pour les bureaux de 96 po à 144 po de largeur
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur.



comptoir à gauche du point de vue de l'utilisateur




comptoir à droite du point de vue de l'utilisateur




comptoir au centre du point de vue de l'utilisateur



comptoir à gauche vu de devant



comptoir à droite vu de devant



comptoir au centre vu de devant

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION AVEC ENCEINTE COMPLÈTE (CWRF) – GRILLE DE PRIX

Profondeur	Largeur	Orientation du comptoir	Surface de travail en Flintwood, base en stratifié	Surface de travail en placage de bois, base en stratifié	Surface de travail et base en Flintwood	Surface de travail et base en placage de bois
42 po	84 po	À gauche ou à droite	24123	25090	25330	26342
42 po	96 po	À gauche ou à droite	25070	26174	26324	27482
42 po	108 po	À gauche ou à droite	26045	27287	27349	28652
42 po	120 po	À gauche ou à droite	29477	30858	30952	32399
42 po	132 po	Gauche, droite ou centre	30516	32033	32042	33635
42 po	144 po	Gauche, droite ou centre	31583	33240	33164	34902
42 po	156 po	Gauche, droite ou centre	32684	34478	34320	36200
48 po	84 po	À gauche ou à droite	24366	25439	25585	26710
48 po	96 po	À gauche ou à droite	25312	26520	26577	27848
48 po	108 po	À gauche ou à droite	26288	27636	27602	29019
48 po	120 po	À gauche ou à droite	29719	31203	31204	32764
48 po	132 po	Gauche, droite ou centre	30756	32380	32296	34000
48 po	144 po	Gauche, droite ou centre	31827	33588	33418	35267
48 po	156 po	Gauche, droite ou centre	32927	34826	34573	36567
54 po	84 po	À gauche ou à droite	24607	25787	25838	27074
54 po	96 po	À gauche ou à droite	25554	26869	26832	28212
54 po	108 po	À gauche ou à droite	26532	27984	27856	29384
54 po	120 po	À gauche ou à droite	29962	31552	31458	33130
54 po	132 po	Gauche, droite ou centre	31000	32729	32548	34366
54 po	144 po	Gauche, droite ou centre	32069	33937	33671	35634
54 po	156 po	Gauche, droite ou centre	33169	35174	34826	36933

# bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION - BUREAU COMMUN (CWRB)

---



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Le bureau commun comprend les éléments suivants :

- Surface de travail accessible des deux côtés
- Îlot central avec rangement et portes à charnières et à loquet-poussoir
- Rangement d'extrémité offert dans les configurations suivantes :
  - Tablettes
  - Armoire fermée
- Casier sur la surface de travail
- Barre d'alimentation sous la surface :
  - Quatre prises d'alimentation
  - Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
  - Une prise d'alimentation et deux ports USB
  - Finition standard grise/blanche
- Profondeur : 42 po
- Largeur : 96 po, 108 po ou 120 po
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement d'extrémité du point de vue de l'utilisateur.



orientation à gauche



orientation à droite

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – BUREAU COMMUN (CWRB) – GRILLE DE PRIX

Largeur	Type de rangement d'extrémité	Surface de travail et rangement d'extrémité en Flintwood, base et îlot en stratifié Foundation	Surface de travail et rangement d'extrémité en placage de bois, base et îlot en stratifié Foundation	Surface de travail, rangement d'extrémité, base et îlot en Flintwood	Surface de travail, rangement d'extrémité, base et îlot en placage de bois
96 po	Tablettes ouvertes	26977	28325	28552	29980
96 po	Armoire fermée	28587	30015	30162	31669
108 po	Tablettes ouvertes	28423	29844	30411	31930
108 po	Armoire fermée	30034	31536	32019	33623
120 po	Tablettes ouvertes	29476	30950	31720	33306
120 po	Armoire fermée	31085	32641	33330	34997

Module de deux ports USB, côté réceptionniste : ajouter 527.

Module de deux ports USB, côté invité : ajouter 527.

Module de deux ports USB de chaque côté : ajouter 1053.

# surfaces de travail supplémentaires pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION - RETOUR (CWRR)

---



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

- Le retour peut être fixé à un bureau ou être autoportant, selon la hauteur :
  - 29 po de hauteur : se fixe à un bureau
  - 22 po de hauteur : autoportant, n'est pas relié à un bureau
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Largeur : 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
  - La largeur réelle est supérieure de 2 po car elle tient compte de la largeur du support d'extrémité et permet d'installer un rangement.
- Le dos est affleurant.
- L'orientation à gauche ou à droite du raccord est déterminée du point de vue de l'utilisateur.
- Le retour ne peut pas être fixé de série au bureau classique (CWRC), au bureau classique avec retour en L (CWRL) ou au bureau commun (CWRB).



# surfaces de travail supplémentaires pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION - RETOUR (CWRR) - GRILLE DE PRIX

			Aucun raccordement (N), deux supports d'extrémité			
Hauteur	Profondeur	Largeur	Dessus et support d'extrémité en Flintwood, base en stratifié Foundation	Dessus et support d'extrémité en placage de bois, base en stratifié Foundation	Dessus, support d'extrémité et base en Flintwood	Dessus, support d'extrémité et base en placage de bois
22 po	20 po	36 po	1683	1767	1871	1964
22 po	20 po	42 po	1805	1895	2016	2117
22 po	20 po	48 po	1927	2023	2162	2271
22 po	20 po	54 po	2051	2153	2307	2423
22 po	20 po	60 po	2173	2281	2453	2575
22 po	24 po	36 po	1774	1863	1974	2072
22 po	24 po	42 po	1902	1998	2126	2231
22 po	24 po	48 po	2033	2133	2277	2392
22 po	24 po	54 po	2161	2270	2429	2551
22 po	24 po	60 po	2290	2405	2581	2711
			Raccordement à gauche (L), un support d'extrémité et raccordement à droite (R), un support d'extrémité			
29 po	20 po	36 po	1474	1549	1725	1810
29 po	20 po	42 po	1608	1688	1887	1981
29 po	20 po	48 po	1739	1828	2050	2152
29 po	20 po	54 po	1872	1965	2212	2321
29 po	20 po	60 po	2004	2104	2373	2493
29 po	24 po	36 po	1550	1626	1812	1902
29 po	24 po	42 po	1688	1772	1981	2080
29 po	24 po	48 po	1826	1919	2151	2257
29 po	24 po	54 po	1965	2064	2318	2434
29 po	24 po	60 po	2103	2210	2486	2611
			Aucun raccordement (N), deux supports d'extrémité			
29 po	20 po	36 po	1825	1916	2074	2176
29 po	20 po	42 po	1957	2054	2238	2348
29 po	20 po	48 po	2089	2192	2398	2517
29 po	20 po	54 po	2221	2333	2561	2689
29 po	20 po	60 po	2354	2472	2723	2859
29 po	24 po	36 po	1931	2027	2194	2304
29 po	24 po	42 po	2069	2173	2363	2481
29 po	24 po	48 po	2210	2319	2533	2659
29 po	24 po	54 po	2347	2464	2700	2835
29 po	24 po	60 po	2486	2610	2869	3013

# rangements pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – CONSOLE DE RANGEMENT (CWRS)

---



29 po de hauteur, classeurs latéraux seulement



36 po de hauteur, armoires fermées seulement



40 po de hauteur, tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas seulement

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

- Configuration du rangement :
  - Classeurs latéraux seulement
  - Armoires fermées seulement
  - Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Largeur : 60 po, 72 po, 90 po ou 108 po
- Hauteur :
  - 29 po
  - 36 po
  - 40 po, avec un séparateur de 4 po de hauteur sur le dessus
    - Le séparateur comprend un accès à l'alimentation électrique avec :
      - Une prise d'alimentation
      - Deux ports USB
- Serrures comprises.
- Les consoles de rangement sont autoportantes et ne peuvent pas être fixées à un bureau de série.

# rangements pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – CONSOLE DE RANGEMENT (CWRS) – GRILLE DE PRIX

			Armoires fermées seulement (C)			
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base et dessus en stratifié	Devant en placage de bois, base et dessus en stratifié	Devant, base et dessus en Flintwood	Devant, base et dessus en placage de bois
29 po	20 po	60 po	5849	6140	6829	7169
29 po	20 po	72 po	6031	6334	7041	7394
29 po	20 po	90 po	7784	8175	9089	9542
29 po	20 po	108 po	8373	8794	9776	10266
29 po	24 po	60 po	6272	6584	7321	7688
29 po	24 po	72 po	6426	6748	7503	7876
29 po	24 po	90 po	8241	8654	9622	10102
29 po	24 po	108 po	8861	9304	10345	10863
			Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas (D)			
29 po	20 po	60 po	6812	7153	7793	8181
29 po	20 po	72 po	6994	7344	8005	8405
29 po	20 po	90 po	9220	9683	10524	11050
29 po	20 po	108 po	9811	10301	11215	11775
29 po	24 po	60 po	7236	7597	8285	8700
29 po	24 po	72 po	7392	7758	8467	8890
29 po	24 po	90 po	9678	10162	11057	11610
29 po	24 po	108 po	10298	10812	11782	12371
			Classeurs latéraux seulement (F)			
29 po	20 po	60 po	6592	6923	7572	7951
29 po	20 po	72 po	6789	7129	7800	8188
29 po	20 po	90 po	8908	9354	10211	10722
29 po	20 po	108 po	9518	9993	10921	11465
29 po	24 po	60 po	6537	6863	7588	7965
29 po	24 po	72 po	6721	7057	7798	8187
29 po	24 po	90 po	8824	9265	10202	10714
29 po	24 po	108 po	9418	9889	10902	11447

# rangements pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – CONSOLE DE RANGEMENT (CWRS) – GRILLE DE PRIX (SUITE)

			Armoires fermées seulement (C)			
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base et dessus en stratifié	Devant en placage de bois, base et dessus en stratifié	Devant, base et dessus en Flintwood	Devant, base et dessus en placage de bois
36 po	20 po	60 po	7001	7351	8175	8583
36 po	20 po	72 po	7286	7651	8507	8933
36 po	20 po	90 po	9232	9694	10780	11318
36 po	20 po	108 po	9978	10477	11648	12231
36 po	24 po	60 po	7501	7874	8757	9194
36 po	24 po	72 po	7770	8157	9070	9525
36 po	24 po	90 po	9801	10289	11441	12015
36 po	24 po	108 po	10593	11122	12368	12985
			Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas (D)			
36 po	20 po	60 po	7963	8362	9138	9594
36 po	20 po	72 po	8251	8662	9473	9946
36 po	20 po	90 po	10670	11202	12216	12827
36 po	20 po	108 po	11414	11986	13086	13741
36 po	24 po	60 po	8465	8887	9721	10207
36 po	24 po	72 po	8735	9171	10035	10536
36 po	24 po	90 po	11237	11800	12879	13523
36 po	24 po	108 po	12028	12630	13804	14493
			Classeurs latéraux seulement (F)			
36 po	20 po	60 po	8439	8860	9609	10091
36 po	20 po	72 po	8760	9199	9981	10479
36 po	20 po	90 po	11385	11956	12933	13578
36 po	20 po	108 po	12148	12755	13820	14510
36 po	24 po	60 po	8826	9267	10082	10585
36 po	24 po	72 po	9111	9565	10410	10932
36 po	24 po	90 po	11788	12377	13429	14101
36 po	24 po	108 po	12565	13192	14338	15054

# rangements pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION – CONSOLE DE RANGEMENT (CWRS) – GRILLE DE PRIX (SUITE)

			Armoires fermées seulement (C)			
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base et dessus en stratifié	Devant en placage de bois, base et dessus en stratifié	Devant, base et dessus en Flintwood	Devant, base et dessus en placage de bois
40 po	20 po	60 po	8444	8865	9858	10350
40 po	20 po	72 po	8772	9210	10242	10753
40 po	20 po	90 po	10814	11353	12625	13256
40 po	20 po	108 po	11623	12203	13570	14247
40 po	24 po	60 po	8962	9411	10462	10986
40 po	24 po	72 po	9273	9738	10827	11369
40 po	24 po	90 po	11406	11977	13318	13983
40 po	24 po	108 po	12261	12875	14317	15031
			Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas (D)			
40 po	20 po	60 po	9408	9876	10820	11363
40 po	20 po	72 po	9737	10223	11203	11764
40 po	20 po	90 po	12251	12863	14062	14763
40 po	20 po	108 po	13059	13712	15007	15756
40 po	24 po	60 po	9926	10421	11427	11997
40 po	24 po	72 po	10238	10750	11790	12380
40 po	24 po	90 po	12844	13485	14754	15492
40 po	24 po	108 po	13698	14384	15754	16540
			Classeurs latéraux seulement (F)			
40 po	20 po	60 po	9880	10374	11293	11860
40 po	20 po	72 po	10245	10757	11716	12301
40 po	20 po	90 po	12968	13616	14780	15517
40 po	20 po	108 po	13792	14481	15738	16525
40 po	24 po	60 po	10287	10802	11788	12377
40 po	24 po	72 po	10613	11144	12167	12775
40 po	24 po	90 po	13395	14065	15306	16072
40 po	24 po	108 po	14234	14945	16288	17102

# rangements pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION - MODULE DE RANGEMENT (CWRM)

---



tiroir utilitaire/  
classeur



caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur



classeur/classeur



rangement ouvert



armoire fermée

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Les modules de rangement offrent du rangement supplémentaire et s'installent sous les surfaces de travail ou les retours.

- Le dos et le dessus ne sont pas finis.
- Configuration du rangement :
  - Tiroir utilitaire/classeur
  - Caisson utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur
  - Rangement ouvert
  - Armoire fermée
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Largeur : 18 po (sauf l'armoire fermée), 24 po, 30 po, 36 po
- Hauteur :
  - 22 po (rangement ouvert, armoire fermée et tiroir utilitaire/classeur)
  - 29 po (rangement ouvert, armoire fermée, classeur/classeur, et caisson utilitaire/utilitaire/classeur)
- Serrures comprises.
- Les modules de rangement sont conçus pour être jumelés à un retour (CWRR).
- Les modules de rangement ne peuvent pas être jumelés de série au bureau classique (CWRC), au bureau classique avec retour en L (CWRL) ou au bureau commun (CWRB).

# rangements pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION - MODULE DE RANGEMENT (CWRM) - GRILLE DE PRIX

			Tiroir utilitaire/classeur (B)			
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base en stratifié	Devant en placage de bois, base en stratifié	Devant et base en Flintwood	Devant et base en placage de bois
22 po	20 po	18 po	2027	2146	2187	2313
22 po	20 po	24 po	2427	2565	2627	2770
22 po	20 po	30 po	2484	2620	2684	2827
22 po	20 po	36 po	2569	2706	2776	2919
22 po	24 po	18 po	2079	2187	2249	2364
22 po	24 po	24 po	2491	2627	2700	2844
22 po	24 po	30 po	2546	2684	2758	2900
22 po	24 po	36 po	2627	2776	2849	3003
			Armoire fermée (C)			
22 po	20 po	24 po	2530	2684	2706	2866
22 po	20 po	30 po	2667	2815	2866	3021
22 po	20 po	36 po	2820	2964	3028	3175
22 po	24 po	24 po	2620	2781	2820	2986
22 po	24 po	30 po	2798	2957	3010	3175
22 po	24 po	36 po	2974	3134	3198	3364
			Rangement ouvert (O)			
22 po	20 po	18 po	1473	1553	1632	1719
22 po	20 po	24 po	1645	1730	1821	1913
22 po	20 po	30 po	1799	1901	1998	2108
22 po	20 po	36 po	1891	1993	2096	2203
22 po	24 po	18 po	1559	1645	1730	1821
22 po	24 po	24 po	1810	1919	2010	2125
22 po	24 po	30 po	1913	2022	2125	2240
22 po	24 po	36 po	2015	2125	2240	2351
			Armoire fermée (C)			
29 po	20 po	24 po	2472	2610	2661	2804
29 po	20 po	30 po	2610	2752	2820	2970
29 po	20 po	36 po	2770	2919	2986	3140
29 po	24 po	24 po	2586	2718	2798	2935
29 po	24 po	30 po	2752	2895	2974	3123
29 po	24 po	36 po	2923	3079	3158	3318

# rangements pour bureaux de réception

## BUREAU DE RÉCEPTION TEKNION - MODULE DE RANGEMENT (CWRM) - GRILLE DE PRIX (SUITE)

Hauteur	Profondeur	Largeur	Classeur/classeur (F)			
			Devant en Flintwood, base en stratifié	Devant en placage de bois, base en stratifié	Devant et base en Flintwood	Devant et base en placage de bois
29 po	20 po	18 po	2284	2398	2455	2575
29 po	20 po	24 po	2855	2992	3067	3209
29 po	20 po	30 po	2913	3050	3123	3267
29 po	20 po	36 po	3028	3169	3242	3391
29 po	24 po	18 po	2318	2433	2501	2620
29 po	24 po	24 po	3003	3147	3226	3374
29 po	24 po	30 po	3061	3204	3283	3432
29 po	24 po	36 po	3175	3329	3409	3568
			Rangement ouvert (O)			
29 po	20 po	18 po	1530	1616	1702	1793
29 po	20 po	24 po	1708	1805	1895	1998
29 po	20 po	30 po	1884	1987	2096	2203
29 po	20 po	36 po	1987	2096	2203	2318
29 po	24 po	18 po	1639	1730	1821	1919
29 po	24 po	24 po	1821	1919	2033	2134
29 po	24 po	30 po	2022	2125	2245	2351
29 po	24 po	36 po	2130	2245	2364	2484
			Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (P)			
29 po	20 po	18 po	2455	2569	2627	2747
29 po	20 po	24 po	3105	3242	3296	3438
29 po	20 po	30 po	3140	3278	3352	3495
29 po	20 po	36 po	3238	3386	3454	3609
29 po	24 po	18 po	2517	2627	2700	2833
29 po	24 po	24 po	3233	3312	3443	3530
29 po	24 po	30 po	3278	3357	3501	3587
29 po	24 po	36 po	3318	3467	3553	3706