

sommaire de la mise à jour

Veuillez noter que le guide de référence bureaux de réception Teknion ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits nouveaux 🛂

Les produits suivants sont maintenant offerts et ont été ajoutés aux pages appropriées :

- Bureau classique réglable en hauteur (CWRCH)
- Bureau classique réglable en hauteur avec retour en L (CWRLH)

Veuillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 26 mai 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

table des matières

QUE SONT LES BUREAUX DE RÉCEPTION TEKNION	4
TABLEAU D'ENSEMBLE	5
FINITIONS	6
BUREAUX	8
SURFACES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES POUR BUREAUX 2	2
RANGEMENTS	4

que sont les bureaux de réception teknion

La collection de bureaux de réception Teknion propose des meubles astucieux qui conviennent au brouillage des frontières entre espaces privés et publics dans les aires de réception modernes.

Elle vise à faciliter la commande de produits standard tout en inspirant la personnalisation. Les cinq modèles de bureaux distincts offrent plusieurs choix de degré d'intimité, de rangement et d'accès aux circuits électriques, et peuvent accommoder diverses commodités pour les réceptionnistes et les visiteurs.

La collection comprend un bureau classique, un bureau classique avec retour en L, un bureau avec comptoir, un bureau avec enceinte complète, un bureau commun et une console de rangement. Sa riche palette de matériaux superposés crée un effet à la fois spontané et délibéré, tandis que le choix de finitions met en évidence les détails bien pensés qui favorisent les interactions entre hôtes et visiteurs.








que sont les bureaux de réception teknion

La collection de bureaux de réception Teknion comprend sept modèles de bureau, des surfaces de travail supplémentaires et des rangements.

BUREAUX



SURFACES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES



RANGEMENTS



finitions des bureaux de réception

SURFACE DE TRAVAIL PRINCIPALE (A)

- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)

BASE, BOÎTIER/RANGEMENT ET ÉCRAN SÉPARATEUR (B, C, D)

- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Stratifié Foundation
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)




COMPTOIR ET CADRE (CWRB SEULEMENT) (E)




Placage Glacier White (MV)

QUINCAILLERIE (F)



Finition appliquée en six zones



finitions des rangements et des retours

BOÎTIER ET DESSUS (A)


- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)

DEVANTS DE PORTES ET DE TIROIRS (B)


- Rustic Oak
- Placage de bois 2/3
- Placage de bois 4
- Stratifié Foundation
- Flintwood
- CWS (teinture à bois personnalisée)



POIGNÉES (C)



Finition appliquée en trois zones



- A = Boîtier et dessus
- B = Devants de portes et de tiroirs
- C = Poignées

bureau de réception teknion — bureau classique (CWRC)





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau classique comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale avec rangement et écran séparateur
- Deux configurations de rangement de 19,5 po de largeur :
- Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C)
- Classeur/classeur (C/C)
- Le rangement s'installe à droite ou à gauche.
- Casier de rangement avec séparateurs au-dessus de la surface de travail
- Barre d'alimentation sous la surface de travail :
- Quatre prises d'alimentation
- Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
- Une prise d'alimentation et deux ports USB
- Finition standard gris/blanc
- Poignée en H
- Profondeur totale : 36 po
- Largeur totale: 84 po, 96 po, 108 po ou 120 po
- La largeur réelle de la surface de travail est inférieure de 19 1/2 po à la largeur totale à cause de l'unité de rangement
- Surface de travail avec surplomb offerte pour les bureaux de 96 po à 120 po de largeur
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche vu de devant



rangement à droite du point de vue de l'utilisateur



rangement à droite vu de devant

PRIX

		Surface de	Surface de travail				
		travail en	en placage de	Surface de	Surface de		
	Type de	Flintwood, base	bois, base et	travail, base et	travail, base et		Écran séparateur
	rangement	et rangement en	rangement en	rangement en	rangement en	Écran séparateur	en placage de
Largeur	de 18 po	stratifié	stratifié	Flintwood	placage de bois	en Flintwood	bois
84 po	U/U/C	14545	15271	15449	16220	480	503
84 po	C/C	14420	15140	15323	16091	480	503
96 po	U/U/C	15079	15831	16001	16801	515	542
96 po	C/C	14953	15701	15877	16671	515	542
108 po	U/U/C	15820	16612	16761	17598	552	580
108 po	C/C	15696	16483	16638	17469	552	580
120 po	U/U/C	16353	17173	17313	18179	588	618
120 po	C/C	16228	17042	17188	18047	588	618

La présence ou l'absence d'un surplomb n'a aucune incidence sur le prix.

bureau classique réglable en hauteur (CWRCH)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau classique réglable en hauteur comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale avec rangement et écran séparateur
- Deux configurations de rangement de 19 1/2 po de largeur
- Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C)
- Classeur/classeur (C/C)
- Le rangement s'installe à droite ou à gauche.
- Casier de rangement avec séparateurs au-dessus de la surface de travail
- Barre d'alimentation sous la surface de travail :
- Quatre prises d'alimentation
- Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
- Une prise d'alimentation et deux ports USB (Axil Z 2 ports)
- Finition standard blanc/argent
- Poignée en H
- Profondeur: 36 po
- Aire de la surface réglable en hauteur selon la largeur du bureau :
 - La largeur de 96 po a une profondeur de surface de 29 po x 42 po
 - La largeur de 108 po a une profondeur de surface de 29 po x 48 po
 - La largeur de 120 po a une profondeur de surface de 29 po x 54 po
 - Plage de réglage de la hauteur : 27,5 po à 48,5 po
 - La largeur réelle de la surface de travail est inférieure de 19 1/2 po à la largeur totale à cause de l'unité de rangement
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur
- L'écran séparateur est aligné avec la surface de travail réglable en hauteur



rangement à gauche du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche vu de devant



rangement à droite du point de vue de l'utilisateur



rangement à droite vu de devant

			Surface de travail en		Surface de travail en			
		Surface de	Flintwood,		placage de	Surface de		
		travail, base	base et	Surface de	bois, base et	travail, base		Écran
	Type de	et rangement	rangement	travail, base et	rangement	et rangement	Écran	séparateur en
	rangement	en stratifié	en stratifié	rangement en	en stratifié	en placage de	séparateur en	placage de
Largeur	de 18 po	Foundation	Foundation	Flintwood	Foundation	bois	Flintwood	bois
96 po	U/U/C	20079	20279	21501	21031	22501	515	542
96 po	C/C	19953	20153	21377	20901	22371	515	542
108 po	U/U/C	20770	21020	22261	21812	23298	552	580
108 po	C/C	20646	20896	22138	21683	23169	552	580
120 po	U/U/C	21253	21553	22813	22373	23879	588	618
120 po	C/C	21128	21428	22688	22242	23747	588	618

bureau de réception teknion — bureau classique avec retour en L (CWRL)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau classique avec retour en L comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale avec retour en L et écran séparateur
- Casier de rangement avec séparateurs au-dessus de la surface de travail et rangement ouvert sous la surface de travail
- Unité de rangement supplémentaire avec six options de rangement :
- Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po
- Classeur/classeur (C/C) de 36 po
- 54 po, caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po et rangement fermé de 18 po
- 54 po, classeur/classeur (C/C) de 36 po et rangement fermé de 18 po
- 60 po, caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po et rangement fermé de 24 po
- 60 po, classeur/classeur (C/C) de 36 po et rangement fermé de 24 po
- Le rangement s'installe à droite ou à gauche.
- Barre d'alimentation sous la surface :
- Quatre prises d'alimentation
- Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
- Une prise d'alimentation et deux ports USB
- Finition standard gris/blanc
- Poignée en H
- Profondeur de la surface de travail : 36 po
- Profondeur totale : 36 po + largeur du retour en L
- Largeur: 84 po, 96 po, 108 po ou 120 po
- La largeur réelle de la surface de travail est inférieure de 19 1/2 po à la largeur totale à cause de l'unité de rangement
- Surface de travail avec surplomb offerte pour les bureaux de 96 po à 120 po de largeur
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche vu de devant



rangement à droite du point de vue de l'utilisateur



rangement à droite vu de devant

PRIX

Largeur	Rangement pour retour en L	Surface de travail en Flintwood, base et rangement en stratifié	Surface de travail en placage de bois, base et rangement en stratifié	Surface de travail, base et rangement en Flintwood	Surface de travail, base et rangement en placage de bois	Écran séparateur en Flintwood	Écran séparateur en placage de bois
84 po	U/U/C 36 po	18541	19470	20329	21347	638	669
84 po	C/C 36 po	18115	19021	19901	20897	638	669
84 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	20659	21693	23087	24242	703	739
84 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	20232	21243	22661	23794	703	739
84 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	21206	22268	23817	25009	770	808
84 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	20778	21817	23390	24560	770	808
96 po	U/U/C 36 po	20468	21491	22273	23387	670	703
96 po	C/C 36 po	20040	21044	21845	22937	670	703
96 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	22586	23715	25031	26283	737	773
96 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	22160	23266	24604	25835	737	773
96 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	23133	24289	25761	27050	803	844
96 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	22704	23841	25334	26599	803	844
108 po	U/U/C 36 po	21001	22054	22825	23967	703	739
108 po	C/C 36 po	20574	21604	22397	23518	703	739
108 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	23120	24276	25582	26862	770	808
108 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	22694	23827	25156	26414	770	808
108 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	23665	24849	26313	27630	837	881
108 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	23238	24400	25886	27180	837	881
120 po	U/U/C 36 po	21745	22832	23584	24765	737	773
120 po	C/C 36 po	21318	22382	23156	24316	737	773
120 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	23863	25055	26343	27661	803	844
120 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	23435	24608	25916	27211	803	844
120 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	24408	25629	27073	28427	871	914
120 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	23982	25180	26646	27977	871	914

La présence ou l'absence d'un surplomb n'a aucune incidence sur le prix.

bureau classique réglable en hauteur avec retour en L (CWRLH)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau classique réglable en hauteur avec retour en L comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale avec retour en L et écran séparateur
- Casier de rangement avec séparateurs au-dessus de la surface de travail et rangement ouvert sous la surface de travail
- Unité de rangement supplémentaire avec six options de rangement :
- Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po
- Classeur/classeur (C/C) de 36 po
- 54 po, caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po et rangement fermé de 18 po
- 54 po, classeur/classeur (C/C) de 36 po et rangement fermé de 18 po
- 60 po, caisson utilitaire/utilitaire/classeur (U/U/C) de 36 po et rangement fermé de 24 po
- 60 po, classeur/classeur (C/C) de 36 po et rangement fermé de 24 po
- Le rangement s'installe à droite ou à gauche.
- Barre d'alimentation sous la surface :
- Quatre prises d'alimentation
- Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
- Une prise d'alimentation et deux ports USB (Axil Z, 2 ports)
- Finition standard blanc/argent
- Poignée en H
- Profondeur de la surface de travail : 36 po
- Profondeur totale : 36 po + largeur du retour en L
- Aire de la surface réglable en hauteur selon la largeur du bureau :
- La largeur de 96 po a une profondeur de surface de 29 po x 42 po
- La largeur de 108 po a une profondeur de surface de 29 po x 48 po
- La largeur de 120 po a une profondeur de surface de 29 po x 54 po
- Plage de réglage de la hauteur : 27,5 po à 48,5 po
- La largeur réelle de la surface de travail est inférieure de 19 1/2 po à la largeur totale à cause de l'unité de rangement
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche du point de vue de l'utilisateur



rangement à gauche vu de devant



rangement à droite du point de vue de l'utilisateur



rangement à droite vu de devant

Largeur	Rangement pour retour en L	Surface de travail, base et rangement en stratifié Foundation	Surface de travail en Flintwood, base et rangement en stratifié Foundation	Surface de travail, base et rangement en Flintwood	Surface de travail en placage de bois, base et rangement en stratifié Foundation	Surface de travail, base et rangement en placage de bois	Écran séparateur en Flintwood	Écran séparateur en placage de bois
96 po	U/U/C 36 po	25468	25668	27773	26691	29087	670	703
96 po	C/C 36 po	25040	25240	27345	26244	28637	670	703
96 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	27586	27786	30531	28915	31983	737	773
96 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	27160	27360	30104	28466	31535	737	773
96 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	28133	28333	31261	29489	32750	803	844
96 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	27704	27904	30834	29041	32299	803	844
108 po	U/U/C 36 po	25951	26201	28325	27254	29667	703	739
108 po	C/C 36 po	25524	25774	27897	26804	29218	703	739
108 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	28070	28320	31082	29476	32562	770	808
108 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	27644	27894	30656	29027	32114	770	808
108 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	28615	28865	31813	30049	33330	837	881
108 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	28188	28438	31386	29600	32880	837	881
120 po	U/U/C 36 po	26645	26945	29084	28032	30465	737	773
120 po	C/C 36 po	26218	26518	28656	27582	30016	737	773
120 po	54 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 18 po	28763	29063	31843	30255	33361	803	844
120 po	54 po, C/C 36 po et rang. fermé 18 po	28335	28635	31416	29808	32911	803	844
120 po	60 po, U/U/C 36 po et rang. fermé 24 po	29308	29608	32573	30829	34127	871	914
120 po	60 po, C/C 36 po et rang. fermé 24 po	28882	29182	32146	30380	33677	871	914

bureau de réception teknion avec comptoir (CWRT)

Bords cascade ouverts illustrés ci-dessous





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau avec comptoir comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale avec bord cascade
- Comptoir avec séparateurs
- Barre d'alimentation sous la surface :
- Quatre prises d'alimentation
- Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le comptoir :
- Une prise d'alimentation et deux ports USB
- Finition standard gris/blanc
- Profondeur: 30 po ou 36 po
- Largeur: 84 po, 96 po, 108 po, 120 po, 132 po ou 144 po
- Bord cascade ouvert offert pour toutes les dimensions, sauf la largeur de 84 po
- Orientation du comptoir :
- À gauche
- À droite
- Au centre (largeur minimale de 132 po et bord cascade fermé)
- Casier de rangement offert avec le comptoir :
- 16 po de largeur pour le bureau de 84 po de largeur
- 20 po de largeur pour les bureaux de 96 po à 144 po de largeur
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur

Bords cascade fermés illustrés ci-dessous



comptoir à gauche du point de vue de l'utilisateur



comptoir à gauche vu de devant



comptoir à droite du point de vue de l'utilisateur



comptoir à droite vu de devant



comptoir au centre du point de vue de l'utilisateur



comptoir au centre vu de devant

Profondeur	Largeur	Orientation du comptoir	Surface de travail en Flintwood, base en stratifié	Surface de travail en placage de bois, base en stratifié	Surface de travail et base en Flintwood	Surface de travail et base en placage de bois
30 po	84 po	À gauche ou à droite	21174	21573	22234	22651
30 po	96 po	À gauche ou à droite	21872	22305	22963	23420
30 po	108 po	À gauche ou à droite	22556	23026	23684	24179
30 po	120 po	À gauche ou à droite	23240	23748	24403	24935
30 po	132 po	À gauche ou à droite	23926	24469	25122	25693
30 po	144 po	À gauche ou à droite	24611	25188	25842	26449
30 po	120 po	Au centre	21302	21809	22367	22899
30 po	132 po	Au centre	21986	22530	23086	23656
30 po	144 po	Au centre	22672	23249	23807	24413
36 po	84 po	À gauche ou à droite	21972	22372	23072	23489
36 po	96 po	À gauche ou à droite	22710	23144	23844	24302
36 po	108 po	À gauche ou à droite	23437	23906	24608	25101
36 po	120 po	À gauche ou à droite	24162	24668	25369	25902
36 po	132 po	À gauche ou à droite	24887	25430	26131	26702
36 po	144 po	À gauche ou à droite	25612	26191	26893	27501
36 po	120 po	Au centre	22222	22727	23332	23865
36 po	132 po	Au centre	22949	23490	24094	24664
36 po	144 po	Au centre	23674	24250	24857	25463

bureau de réception teknion avec enceinte complète (CWRF)





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau avec enceinte complète comprend les éléments suivants :

- Surface de travail principale
- Enceinte complète avec comptoir et séparateurs
- Barre d'alimentation sous la surface :
- Quatre prises d'alimentation
- Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le comptoir :
- Une prise d'alimentation et deux ports USB
- Finition standard grise/blanche
- Profondeur de la surface de travail : 30 po
- Profondeur totale: 42 po, 48 po ou 54 po
- Largeur: 84 po, 96 po, 108 po, 120 po, 132 po, 144 po ou 156 po
- Orientation du comptoir :
- À gauche
- À droite
- Au centre (largeur minimale de 132 po)
- Casier de rangement offert avec le comptoir :
- 16 po de largeur pour le bureau de 84 po de largeur
- 20 po de largeur pour les bureaux de 96 po à 144 po de largeur
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement du point de vue de l'utilisateur



comptoir à gauche du point de vue de l'utilisateur



comptoir à gauche vu de devant



comptoir à droite du point de vue de l'utilisateur



comptoir à droite vu de devant



comptoir au centre du point de vue de l'utilisateur



comptoir au centre vu de devant

Profondeur	Largeur	Orientation du comptoir	Surface de travail en Flintwood, base en stratifié	Surface de travail en placage de bois, base en stratifié	Surface de travail et base en Flintwood	Surface de travail et base en placage de bois
42 po	84 po	À gauche ou à droite	25064	26069	26318	27369
42 po	96 po	À gauche ou à droite	26048	27195	27351	28554
42 po	108 po	À gauche ou à droite	27061	28351	28416	29769
42 po	120 po	À gauche ou à droite	30627	32061	32159	33663
42 po	132 po	Gauche, droite ou centre	31706	33282	33292	34947
42 po	144 po	Gauche, droite ou centre	32815	34536	34457	36263
42 po	156 po	Gauche, droite ou centre	33959	35823	35658	37612
48 po	84 po	À gauche ou à droite	25316	26431	26583	27752
48 po	96 po	À gauche ou à droite	26299	27554	27614	28934
48 po	108 po	À gauche ou à droite	27313	28714	28678	30151
48 po	120 po	À gauche ou à droite	30878	32420	32421	34042
48 po	132 po	Gauche, droite ou centre	31955	33643	33556	35326
48 po	144 po	Gauche, droite ou centre	33068	34898	34721	36642
48 po	156 po	Gauche, droite ou centre	34211	36184	35921	37993
54 po	84 po	À gauche ou à droite	25567	26793	26846	28130
54 po	96 po	À gauche ou à droite	26551	27917	27878	29312
54 po	108 po	À gauche ou à droite	27567	29075	28942	30530
54 po	120 po	À gauche ou à droite	31131	32783	32685	34422
54 po	132 po	Gauche, droite ou centre	32209	34005	33817	35706
54 po	144 po	Gauche, droite ou centre	33320	35261	34984	37024
54 po	156 po	Gauche, droite ou centre	34463	36546	36184	38373

bureau de réception teknion – bureau commun (CWRB)






CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le bureau commun comprend les éléments suivants :

- Surface de travail accessible des deux côtés
- Îlot central avec rangement et portes à charnières et à loquet-poussoir
- Rangement d'extrémité offert dans les configurations suivantes :
 - Tablettes
 - Armoire fermée
- Casier sur la surface de travail
- Barre d'alimentation sous la surface :
- Quatre prises d'alimentation
- Chemin de câbles (YEPD-6A)
- Source d'alimentation d'appoint dans le casier :
- Une prise d'alimentation et deux ports USB
- Finition standard grise/blanche
- Profondeur: 42 po
- Largeur: 96 po, 108 po ou 120 po
- L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement du rangement d'extrémité du point de vue de l'utilisateur







orientation à droite

PRIX

		Surface de travail et	vail et Surface de travail et		Surface de travail,
	Type de	rangement d'extrémité en	rangement d'extrémité en	Surface de travail,	rangement d'extrémité,
	rangement	Flintwood, base et îlot en	placage de bois, base et îlot	rangement d'extrémité,	base et îlot en placage
Largeur	d'extrémité	stratifié Foundation	en stratifié Foundation	base et îlot en Flintwood	de bois
96 po	Tablettes ouvertes	28029	29430	29666	31149
96 po	Armoire fermée	29702	31186	31338	32904
108 po	Tablettes ouvertes	29531	31008	31597	33175
108 po	Armoire fermée	31205	32766	33268	34934
120 po	Tablettes ouvertes	30626	32157	32957	34605
120 po	Armoire fermée	32297	33914	34630	36362

Module de deux ports USB, côté réceptionniste : ajouter 548. Module de deux ports USB, côté invité : ajouter 548. Module de deux ports USB de chaque côté : ajouter 1094.

surfaces de travail supplémentaires pour bureaux de réception

bureau de réception teknion – retour (CWRR)







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le retour peut être fixé à un bureau ou être autoportant, selon la hauteur :
- 29 po de hauteur : se fixe à un bureau
- 22 po de hauteur : autoportant, n'est pas relié à un bureau
- Profondeur: 20 po ou 24 po
- Largeur : 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- La largeur réelle est supérieure de 2 po car elle tient compte de la largeur du support d'extrémité et permet d'installer un rangement.
- Le dos est affleurant
- L'orientation à gauche ou à droite du raccord est déterminée du point de vue de l'utilisateur
- Le retour ne peut pas être fixé de série au bureau classique (CWRC), au bureau classique avec retour en L (CWRL) ou au bureau commun (CWRB)

surfaces de travail supplémentaires pour bureaux de réception

			Aucun raccordement (N), deux supports d'extrémité					
Hauteur	Profondeur	Largeur	Dessus et support d'extrémité en Flintwood, base en stratifié Foundation	Dessus et support d'extrémité en placage de bois, base en stratifié Foundation	Dessus, support d'extrémité et base en Flintwood	Dessus, support d'extrémité et base en placage de bois		
22 po	20 po	36 po	1749	1836	1944	2041		
22 po	20 po	42 po	1875	1969	2095	2200		
22 po	20 po	48 po	2002	2102	2246	2360		
22 po	20 po	54 po	2131	2237	2397	2517		
22 po	20 po	60 po	2258	2370	2549	2675		
22 po	24 po	36 po	1843	1936	2051	2153		
22 po	24 po	42 po	1976	2076	2209	2318		
22 po	24 po	48 po	2112	2216	2366	2485		
22 po	24 po	54 po	2245	2359	2524	2650		
22 po	24 po	60 po	2379	2499	2682	2817		
			Raccordement à gauche (L), un support d'extrémité	et raccordement à droite (R), un support d'extrémité		
29 po	20 po	36 po	1531	1609	1792	1881		
29 po	20 po	42 po	1671	1754	1961	2058		
29 po	20 po	48 po	1807	1899	2130	2236		
29 po	20 po	54 po	1945	2042	2298	2412		
29 po	20 po	60 po	2082	2186	2466	2590		
29 po	24 po	36 po	1610	1689	1883	1976		
29 po	24 po	42 po	1754	1841	2058	2161		
29 po	24 po	48 po	1897	1994	2235	2345		
29 po	24 po	54 po	2042	2144	2408	2529		
29 po	24 po	60 po	2185	2296	2583	2713		
				Aucun raccordement (N),	deux supports d'extrémité			
29 po	20 po	36 po	1896	1991	2155	2261		
29 po	20 po	42 po	2033	2134	2325	2440		
29 po	20 po	48 po	2170	2277	2492	2615		
29 po	20 po	54 po	2308	2424	2661	2794		
29 po	20 po	60 po	2446	2568	2829	2971		
29 po	24 po	36 po	2006	2106	2280	2394		
29 po	24 po	42 po	2150	2258	2455	2578		
29 po	24 po	48 po	2296	2409	2632	2763		
29 po	24 po	54 po	2439	2560	2805	2946		
29 po	24 po	60 po	2583	2712	2981	3131		

bureau de réception teknion – console de rangement (CWRS)



29 po de hauteur, classeurs latéraux seulement



36 po de hauteur, armoires fermées seulement



40 po de hauteur, tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas seulement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Configuration du rangement :
- Classeurs latéraux seulement
- Armoires fermées seulement
- Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Largeur : 60 po, 72 po, 90 po ou 108 po
- Hauteur:
- 29 po
- 36 po
- 40 po, avec un séparateur de 4 po de hauteur sur le dessus
 - Le séparateur comprend un accès à l'alimentation électrique avec :
 - Une prise d'alimentation
 - Deux ports USB
- Serrures comprises
- Les consoles de rangement sont autoportantes et ne peuvent pas être fixées à un bureau de série

			Armoires fermées seulement (C)					
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base et dessus en stratifié	Devant en placage de bois, base et dessus en stratifié	Devant, base et dessus en Flintwood	Devant, base et dessus en placage de bois		
29 po	20 po	60 po	6077	6379	7095	7449		
29 po	20 po	72 po	6266	6581	7316	7682		
29 po	20 po	90 po	8088	8494	9443	9914		
29 po	20 po	108 po	8700	9137	10157	10666		
29 po	24 po	60 po	6517	6841	7607	7988		
29 po	24 po	72 po	6677	7011	7796	8183		
29 po	24 po	90 po	8562	8992	9997	10496		
29 po	24 po	108 po	9207	9667	10748	11287		
			Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas (D)					
29 po	20 po	60 po	7078	7432	8097	8500		
29 po	20 po	72 po	7267	7630	8317	8733		
29 po	20 po	90 po	9580	10061	10934	11481		
29 po	20 po	108 po	10194	10703	11652	12234		
29 po	24 po	60 po	7518	7893	8608	9039		
29 po	24 po	72 po	7680	8061	8797	9237		
29 po	24 po	90 po	10055	10558	11488	12063		
29 po	24 po	108 po	10700	11234	12241	12853		
				Classeurs latéra	ux seulement (F)			
29 po	20 po	60 po	6849	7193	7867	8261		
29 po	20 po	72 po	7054	7407	8104	8507		
29 po	20 po	90 po	9255	9719	10609	11140		
29 po	20 po	108 po	9889	10383	11347	11912		
29 po	24 po	60 po	6792	7131	7884	8276		
29 po	24 po	72 po	6983	7332	8102	8506		
29 po	24 po	90 po	9168	9626	10600	11132		
29 po	24 po	108 po	9785	10275	11327	11893		

PRIX (SUITE)

				Armoires fermé	es seulement (C)		
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base et dessus en stratifié	Devant en placage de bois, base et dessus en stratifié	Devant, base et dessus en Flintwood	Devant, base et dessus en placage de bois	
36 po	20 po	60 po	7274	7638	8494	8918	
36 po	20 po	72 po	7570	7949	8839	9281	
36 po	20 po	90 po	9592	10072	11200	11759	
36 po	20 po	108 po	10367	10886	12102	12708	
36 po	24 po	60 po	7794	8181	9099	9553	
36 po	24 po	72 po	8073	8475	9424	9896	
36 po	24 po	90 po	10183	10690	11887	12484	
36 po	24 po	108 po	11006	11556	12850	13491	
			Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas (D)				
36 po	20 po	60 po	8274	8688	9494	9968	
36 po	20 po	72 po	8573	9000	9842	10334	
36 po	20 po	90 po	11086	11639	12692	13327	
36 po	20 po	108 po	11859	12453	13596	14277	
36 po	24 po	60 po	8795	9234	10100	10605	
36 po	24 po	72 po	9076	9529	10426	10947	
36 po	24 po	90 po	11675	12260	13381	14050	
36 po	24 po	108 po	12497	13123	14342	15058	
				Classeurs latéra	ux seulement (F)		
36 po	20 po	60 po	8768	9206	9984	10485	
36 po	20 po	72 po	9102	9558	10370	10888	
36 po	20 po	90 po	11829	12422	13437	14108	
36 po	20 po	108 po	12622	13252	14359	15076	
36 po	24 po	60 po	9170	9628	10475	10998	
36 po	24 po	72 po	9466	9938	10816	11358	
36 po	24 po	90 po	12248	12860	13953	14651	
36 po	24 po	108 po	13055	13706	14897	15641	

PRIX (SUITE)

			Armoires fermées seulement (C)						
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base et dessus en stratifié	Devant en placage de bois, base et dessus en stratifié	Devant, base et dessus en Flintwood	Devant, base et dessus en placage de bois			
40 po	20 po	60 po	8773	9211	10242	10754			
40 po	20 po	72 po	9114	9569	10641	11172			
40 po	20 po	90 po	11236	11796	13117	13773			
40 po	20 po	108 po	12076	12679	14099	14803			
40 po	24 po	60 po	9312	9778	10870	11414			
40 po	24 po	72 po	9635	10118	11249	11812			
40 po	24 po	90 po	11851	12444	13837	14528			
40 po	24 po	108 po	12739	13377	14875	15617			
			Tiroirs simples au haut et armoires fermées au bas (D)						
40 po	20 po	60 po	9775	10261	11242	11806			
40 po	20 po	72 po	10117	10622	11640	12223			
40 po	20 po	90 po	12729	13365	14610	15339			
40 po	20 po	108 po	13568	14247	15592	16370			
40 po	24 po	60 po	10313	10827	11873	12465			
40 po	24 po	72 po	10637	11169	12250	12863			
40 po	24 po	90 po	13345	14011	15329	16096			
40 po	24 po	108 po	14232	14945	16368	17185			
				Classeurs latéra	ux seulement (F)				
40 po	20 po	60 po	10265	10779	11733	12323			
40 po	20 po	72 po	10645	11177	12173	12781			
40 po	20 po	90 po	13474	14147	15356	16122			
40 po	20 po	108 po	14330	15046	16352	17169			
40 po	24 po	60 po	10688	11223	12248	12860			
40 po	24 po	72 po	11027	11579	12642	13273			
40 po	24 po	90 po	13917	14614	15903	16699			
40 po	24 po	108 po	14789	15528	16923	17769			

bureau de réception teknion — module de rangement (CWRM)











tiroir utilitaire/ classeur

caisson utilitaire/ utilitaire/classeur

classeur/classeur

rangement ouvert

armoire fermée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les modules de rangement offrent du rangement supplémentaire et s'installent sous les surfaces de travail ou les retours.

- Le dos et le dessus ne sont pas finis
- Configuration du rangement :
- Tiroir utilitaire/classeur
- Caisson utilitaire/utilitaire/classeur
- Classeur/classeur
- Rangement ouvert
- Armoire fermée
- Profondeur: 20 po ou 24 po
- Largeur: 18 po (sauf l'armoire fermée), 24 po, 30 po, 36 po
- Hauteur :
- 22 po (rangement ouvert, armoire fermée et tiroir utilitaire/classeur)
- 29 po (rangement ouvert, armoire fermée, classeur/classeur, et caisson utilitaire/utilitaire/classeur)
- Serrures comprises
- Les modules de rangement sont conçus pour être jumelés à un retour (CWRR)
- Les modules de rangement ne peuvent pas être jumelés de série au bureau classique (CWRC), au bureau classique avec retour en L (CWRL) ou au bureau commun (CWRB)

Hauteur	Profondeur	Largeur	Tiroir utilitaire/classeur (B)					
			Devant en Flintwood, base en stratifié	Devant en placage de bois, base en stratifié	Devant et base en Flintwood	Devant et base er placage de bois		
22 po	20 po	18 po	2106	2230	2272	2403		
22 po	20 po	24 po	2522	2665	2729	2878		
22 po	20 po	30 po	2581	2722	2789	2937		
22 po	20 po	36 po	2669	2812	2884	3033		
22 po	24 po	18 po	2160	2272	2337	2456		
22 po	24 po	24 po	2588	2729	2805	2955		
22 po	24 po	30 po	2645	2789	2866	3013		
22 po	24 po	36 po	2729	2884	2960	3120		
			Armoire fermée (C)					
22 po	20 po	24 po	2629	2789	2812	2978		
22 po	20 po	30 po	2771	2925	2978	3139		
22 po	20 po	36 po	2930	3080	3146	3299		
22 po	24 po	24 po	2722	2889	2930	3102		
22 po	24 po	30 po	2907	3072	3127	3299		
22 po	24 po	36 po	3090	3256	3323	3495		
			Rangement ouvert (O)					
22 po	20 po	18 po	1530	1614	1696	1786		
22 po	20 po	24 po	1709	1797	1892	1988		
22 po	20 po	30 po	1869	1975	2076	2190		
22 po	20 po	36 po	1965	2071	2178	2289		
22 po	24 po	18 po	1620	1709	1797	1892		
22 po	24 po	24 po	1881	1994	2088	2208		
22 po	24 po	30 po	1988	2101	2208	2327		
22 po	24 po	36 po	2094	2208	2327	2443		
			Armoire fermée (C)					
29 po	20 po	24 po	2568	2712	2765	2913		
29 po	20 po	30 po	2712	2859	2930	3086		
29 po	20 po	36 po	2878	3033	3102	3262		
29 po	24 po	24 po	2687	2824	2907	3049		
29 po	24 po	30 po	2859	3008	3090	3245		
29 po	24 po	36 po	3037	3199	3281	3447		

PRIX (SUITE)

			Classeur/classeur (F)					
Hauteur	Profondeur	Largeur	Devant en Flintwood, base en stratifié	Devant en placage de bois, base en stratifié	Devant et base en Flintwood	Devant et base en placage de bois		
29 po	20 po	18 po	2373	2492	2551	2675		
29 po	20 po	24 po	2966	3109	3187	3334		
29 po	20 po	30 po	3027	3169	3245	3394		
29 po	20 po	36 po	3146	3293	3368	3523		
29 po	24 po	18 po	2408	2528	2599	2722		
29 po	24 po	24 po	3120	3270	3352	3506		
29 po	24 po	30 po	3180	3329	3411	3566		
29 po	24 po	36 po	3299	3459	3542	3707		
	•		Rangement ouvert (O)					
29 po	20 po	18 po	1590	1679	1768	1863		
29 po	20 po	24 po	1775	1875	1969	2076		
29 po	20 po	30 po	1957	2064	2178	2289		
29 po	20 po	36 po	2064	2178	2289	2408		
29 po	24 po	18 po	1703	1797	1892	1994		
29 po	24 po	24 po	1892	1994	2112	2217		
29 po	24 po	30 po	2101	2208	2333	2443		
29 po	24 po	36 po	2213	2333	2456	2581		
			Caisson utilitaire/utilitaire/classeur (P)					
29 po	20 po	18 po	2551	2669	2729	2854		
29 po	20 po	24 po	3226	3368	3425	3572		
29 po	20 po	30 po	3262	3406	3483	3631		
29 po	20 po	36 po	3364	3518	3589	3750		
29 po	24 po	18 po	2615	2729	2805	2943		
29 po	24 po	24 po	3359	3441	3577	3668		
29 po	24 po	30 po	3406	3488	3638	3727		
29 po	24 po	36 po	3447	3602	3692	3851		

teknion

www.teknion.com

FR 26-05 ©Teknion 2025

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

MAY25-RECEP-FR