

ability

guide de référence

27.OI.2025



teknion

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que le guide de référence Ability ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Le présent guide a fait l'objet d'une mise à jour générale.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 27 janvier 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

tableau d'ensemble ability

ÉCRANS MOBILES



Écran Mobile
Translucide
(ACMSNA)



Écran Mobile, Tableau
Blanc/Tableau Blanc
(ACMSNB)



Écran Mobile,
Tableau Blanc/Tissu
(ACMSNC)



Écran Mobile,
Tissu/Tissu
(ACMSND)

ÉCRANS EXTENSIBLES



Écran Extensible,
Section Fixe
Translucide/Section
Coulissante En Tissu
(ACEB)



Écran Extensible,
Section Fixe
Translucide/Section
Coulissante Translucide
(ACED)



Écran Extensible,
Section Fixe En
Tissu/Section
Coulissante En Tissu
(ACEG)



Écran Extensible,
Section Fixe En Tissu/
Section Coulissante
Translucide
(ACEH)

TABLES ET ACCESSOIRES



Table Rectangulaire
(AWRE)



Table Hippodrome
(AWRA)




Table Hoola
(APHO)



Table Blink
(APBL)



Table Dew
(APDE)



Chemin De Câbles
(ACTT)



Panneau Modestie
(ACMP)

écrans mobiles ability



écrans mobiles ability

La collection Ability comprend des écrans pivotants, mobiles et extensibles conçus pour s'intégrer à la vaste gamme de produits de Teknion, afin de préserver l'intimité et délimiter l'espace de travail en toute fonctionnalité.

Deux styles :

1. Écrans mobiles
 - Peuvent être utilisés n'importe où sur un étage; écrans translucides ou fonctionnels préservant l'intimité.
2. Écrans extensibles
 - Se déploient pour entourer un poste de travail ou une aire de réunion.

ÉCRANS MOBILES



ACMSNA



ACMSNB



ACMSNC



ACMSND

ÉCRANS EXTENSIBLES



ACEB



ACED



ACEG



ACEH

écrans mobiles

Les écrans mobiles délimitent l'espace à grande échelle.



écrans mobiles

écran mobile translucide (ACMSNA)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Base	Finition de l'écran	Finition du châssis
51, 66, 72	36, 42, 48	C Roulettes G Patins	CG Nervurée texturée	Foundation Mica Anodisé (AC)

La finition nervurée texturée (CG) présente des nervures horizontales.

PRIX

Hauteur	Largeur	Prix
51 po	36 po	1389
51 po	42 po	1522
51 po	48 po	1651
66 po	36 po	1695
66 po	42 po	1775
66 po	48 po	1891
72 po	36 po	1775
72 po	42 po	1904
72 po	48 po	2033

Châssis Mica : ajouter 59

Châssis anodisé : ajouter 156

écrans mobiles

écran mobile, tableau blanc/tableau blanc (ACMSNB)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Base	Finition de l'écran	Finition du châssis
51, 66, 72	36, 42, 48	C Roulettes G Patins	W Tableau blanc	Foundation Mica Anodisé (AC)

Plateau pour marqueurs Platinum Grey compris.

PRIX

Hauteur	Largeur	Châssis Foundation	Châssis Mica	Châssis anodisé
51 po	36 po	1824	1885	1980
51 po	42 po	2173	2232	2329
51 po	48 po	2519	2581	2675
66 po	36 po	2562	2625	2721
66 po	42 po	2675	2735	2830
66 po	48 po	2780	2841	2936
72 po	42 po	2996	3060	3155
72 po	48 po	3084	3146	3241

écrans mobiles

écran mobile, tableau blanc/tissu (ACMSNC)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Base	Finition de l'écran – face A	Finition de l'écran – face B	Finition du châssis
51, 66, 72	36, 42, 48	C Roulettes G Patins	W Tableau blanc	Tissu	Foundation Mica Anodisé (AC)

Plateau pour marqueurs Platinum Grey compris.

Tissu non punaisable lorsque la face opposée est en tableau blanc.

PRIX

Hauteur	Largeur	A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
51 po	36 po	1781	1788	1826	1876	1952	1976
51 po	42 po	2042	2049	2093	2150	2237	2265
51 po	48 po	2300	2312	2357	2423	2519	2551
66 po	36 po	2379	2390	2439	2504	2605	2638
66 po	42 po	2593	2606	2657	2729	2840	2876
66 po	48 po	2812	2824	2882	2960	3079	3117
72 po	42 po	2767	2780	2833	2912	3029	3067
72 po	48 po	2982	2996	3060	3144	3270	3309

Châssis Mica : ajouter 59

Châssis anodisé : ajouter 156

écrans mobiles

écran mobile, tissu/tissu (ACMSND)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Base	Finition de l'écran – face A	Finition de l'écran – face B	Finition du châssis
51, 66, 72	36, 42, 48	C Roulettes G Patins	Tissu	Tissu	Foundation Mica Anodisé (AC)

Le tissu est punaisable.

Il est possible de commander des tissus différents pour chaque face. Le prix est déterminé par l'addition des deux faces et de la finition du châssis, le cas échéant.

PRIX

Haut.	Larg.	Écran, face A						Écran, face B					
		A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
51 po	36 po	755	761	791	834	889	922	755	761	791	834	889	922
51 po	42 po	796	805	836	883	941	975	796	805	836	883	941	975
51 po	48 po	853	859	895	947	1009	1045	853	859	895	947	1009	1045
51 po	60 po	943	951	991	1046	1114	1153	943	951	991	1046	1114	1153
66 po	36 po	902	912	948	1002	1068	1105	902	912	948	1002	1068	1105
66 po	42 po	947	955	993	1048	1118	1158	947	955	993	1048	1118	1158
66 po	48 po	1000	1008	1051	1109	1182	1225	1000	1008	1051	1109	1182	1225
66 po	60 po	1099	1107	1152	1218	1297	1343	1099	1107	1152	1218	1297	1343
72 po	36 po	1033	1042	1084	1144	1219	1262	1033	1042	1084	1144	1219	1262
72 po	42 po	1084	1097	1142	1204	1282	1328	1084	1097	1142	1204	1282	1328
72 po	48 po	1137	1148	1195	1259	1341	1389	1137	1148	1195	1259	1341	1389
72 po	60 po	1197	1206	1255	1325	1413	1467	1197	1206	1255	1325	1413	1467

Châssis Mica : ajouter 59

Châssis anodisé : ajouter 156




écrans extensibles

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

- Les écrans extensibles sont des divisions autoportantes mobiles à grande échelle.
- Ils procurent une intimité visuelle et délimitent l'espace.
- Ils peuvent faire office de « porte » pour les postes de travail et les aires de détente ou de rencontre informelles.
- Hauteur :
 - 51 po et 66 po
- Largeur :
 - 71 po (deux sections de 36 po)
- Les écrans sont orientés à gauche ou à droite.



AMÉNAGEMENTS



- Les écrans extensibles sont composés d'une section fixe et d'une section coulissante.
- Chaque section a 36 po de largeur.
- Les écrans extensibles sont orientés à gauche ou à droite.
- L'orientation est déterminée par la trajectoire de la section coulissante lorsqu'on la referme sur la section fixe.

écrans extensibles

écran extensible, section fixe translucide/section coulissante en tissu (ACEB)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Orientation de la section coulissante	Finition des faces intérieure/extérieure de la section fixe	Finition de la face extérieure de la section coulissante	Finition de la face intérieure de la section coulissante	Finition du châssis
51, 66	72 (36 + 36)	À gauche, à droite	CG Nervurée texturée	Tissu	Tissu	Foundation Mica

La section coulissante a toujours 36 po de largeur.

La finition nervurée texturée (CG) présente des nervures horizontales.

Il est possible de commander des tissus différents pour les faces extérieure et intérieure de la section coulissante.

Le prix est déterminé par l'addition des finitions de la section fixe et des faces extérieure et intérieure de la section coulissante, ainsi que de la finition du châssis, le cas échéant.

PRIX

		Section fixe
Haut.	Larg.	Extérieur et intérieur translucides
51 po	72 po	1459
66 po	72 po	1780

		Section coulissante extérieure						Section coulissante intérieure					
Haut.	Larg.	A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
51 po	72 po	793	800	830	879	937	971	793	800	830	879	937	971
66 po	72 po	948	961	997	1053	1121	1161	948	961	997	1053	1121	1161

Châssis Mica : ajouter 101

écrans extensibles

écran extensible, section fixe translucide/section coulissante translucide (ACED)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Orientation de la section coulissante	Finition des faces intérieure/extérieure de la section fixe	Finition des faces intérieure/extérieure de la section coulissante	Finition du châssis
51, 66	72 (36 + 36)	À gauche, à droite	CG Nervurée texturée	CG Nervurée texturée	Foundation Mica

La section coulissante a toujours 36 po de largeur.

La finition nervurée texturée (CG) présente des nervures horizontales.

Le prix est déterminé par l'addition des finitions des sections fixe et coulissante de l'écran translucide et de la finition du châssis, le cas échéant.

PRIX

		Section fixe	Section coulissante
Haut.	Larg.	Extérieur et intérieur translucides	Extérieur et intérieur translucides
51 po	72 po	1459	1459
66 po	72 po	1780	1780

Châssis Mica : ajouter 101

écrans extensibles

écran extensible, section fixe en tissu/section coulissante en tissu (ACEG)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Orientation de la section coulissante	Finition des faces intérieure/extérieure de la section fixe	Finition des faces intérieure/extérieure de la section coulissante	Finition du châssis
51, 66	72 (36 + 36)	À gauche, à droite	Tissu	Tissu	Foundation Mica

La section coulissante a toujours 36 po de largeur.

La finition de la section fixe extérieure doit être appliquée à la section coulissante intérieure. La finition de la section fixe intérieure doit être appliquée à la section coulissante extérieure.

Le prix est déterminé par l'addition de la finition de la section fixe à celle du châssis, le cas échéant. La finition de la section coulissante sera agencée à celle de la section fixe.

PRIX

Haut.	Larg.	Section fixe ext. (section coulissante int. agencée)						Section fixe int. (section coulissante ext. agencée)					
		A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
51 po	72 po	1583	1597	1660	1754	1869	1938	1583	1597	1660	1754	1869	1938
66 po	72 po	1899	1916	1995	2104	2242	2325	1899	1916	1995	2104	2242	2325

Châssis Mica : ajouter 101

écrans extensibles

écran extensible, section fixe en tissu/section coulissante translucide (ACEH)



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Orientation de la section coulissante	Finition de la face extérieure de la section fixe	Finition de la face intérieure de la section fixe	Finition des faces intérieure/extérieure de la section coulissante	Finition du châssis
51, 66	72 (36 + 36)	À gauche, à droite	Tissu	Tissu	CG Nervurée texturée	Foundation Mica

La section coulissante a toujours 36 po de largeur.

La finition nervurée texturée (CG) présente des nervures horizontales.

Les faces intérieures et extérieures de la section fixe peuvent avoir des finitions différentes.

Le prix est déterminé par l'addition des finitions des sections fixe et coulissante et de la finition du châssis, le cas échéant.

PRIX

		Section fixe extérieure						Section fixe intérieure					
Haut.	Larg.	A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	A / TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
51 po	72 po	793	800	830	879	937	971	793	800	830	879	937	971
66 po	72 po	948	961	997	1053	1121	1161	948	961	997	1053	1121	1161

		Section coulissante	
Haut.	Larg.	Extérieur et intérieur translucides	
51 po	72 po	1459	
66 po	72 po	1780	

Châssis Mica : ajouter 101

tables et accessoires

Les tables Ability sont compatibles avec les systèmes T/O/S et Leverage tant pour ce qui concerne leur fonctionnalité que leur esthétique.

TABLES ET ACCESSOIRES



AWRE



AWRA




APHO




APBL



APDE



ACTT



ACMP

CARACTÉRISTIQUES DES TABLES

- Les surfaces ont 1 po d'épaisseur. Elles sont offertes dans une variété de finitions – teintures Flintwood, stratifiés Foundation et couleurs – et en quatre styles de garnitures : demi-ronde, plate, demi-ronde en Flintwood et plate en Flintwood. t
- Les tables peuvent être munies de roulettes, de pattes de nivellement ou de roulettes blocables (l'option Roulettes blocables ne s'applique qu'aux deux roulettes arrière). Les roulettes et les pattes de nivellement sont noires.
- Toutes les dimensions, ainsi que les codes correspondants, sont nominales.

FORMATS DE SURFACE




Table rectangulaire
(AWRE)




Table hippodrome
(AWRA)




Table Hoola
(APHO)




Table Blink
(APBL)






Table Dew
(APDE)


tables et accessoires

PIEDS

- La hauteur peut être réglée (par intervalles de 1 po) à l'aide des vis qui se trouvent sur chacun des pieds.
- Les pattes de nivellement offrent une plage de réglage de la hauteur de 26 po à 32 po.
- Les roulettes offrent une plage de réglage de la hauteur de 27 po à 33 po.



Pattes de nivellement
Plage de nivellement de 1 po



Roulettes
Ajoute environ 1 po de hauteur à la table

GARNITURES DE CHANTS

Tableau des correspondances entre tables de travail et chemins de câbles Ability.

	Surface en stratifié Foundation	Surface en Flintwood
Plate (8) Tous les chants		s.o.
Demi-ronde (2) Tous les chants		s.o.
Plate Flintwood (9) Tous les chants		
Demi-ronde Flintwood (3) Tous les chants		

tables et accessoires

CARACTÉRISTIQUES DES CHEMINS DE CÂBLES


- S'installent sous le plateau d'une table et servent à acheminer les fils d'un panneau à une table ou d'une table à une autre.
- Ne sont pas destinés à acheminer les rallonges électriques.
- Ne s'installent que sur les bords droits.
- Ne sont pas visibles du dessus de la surface de travail.
- Peuvent être commandés avec une table rectangulaire (AWRE) ou hippodrome (AWRA) ou séparément.
- Ne conviennent pas à la table Bean.
- La largeur du chemin varie en fonction de la dimension et de la forme de la table sur laquelle il est installé.
- Offerts en noir.

Tableau des correspondances entre tables de travail et chemins de câbles Ability.

		Largeur du chemin de câbles					
Tables de travail	Prof. de table	Table 42 po La	Table 48 po La	Table 54 po La	Table 60 po La	Table 66 po La	Table 72 po La
Table rectangulaire (AWRE)	24 po	s.o.	36 po	42 po	48 po	54 po	60 po
	30 po	s.o.	36 po	42 po	48 po	48 po	48 po
	36 po	s.o.	36 po	42 po	48 po	48 po	48 po
Table hippodrome (AWRA)	24 po	s.o.	30 po	36 po	42 po	48 po	48 po
	30 po	s.o.	27 po	33 po	39 po	45 po	48 po
	36 po	s.o.	21 po	27 po	33 po	39 po	45 po

CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX MODESTIE


- Surfaces non punaisables qui procurent, avec les tables Ability, de l'intimité en position assise.
- Fixés sous la surface, entre les pieds arrière.
- Doivent être installés à 7 1/2 po du bord de la surface afin d'offrir un dégagement adéquat pour les jambes.
- Peuvent s'installer conjointement avec d'autres accessoires de table comme un rail de table (ACTR) et un chemin de câbles (ACTT).
- Un espace de 1 po au sommet facilite la gestion des câbles et permet de les acheminer à la hauteur du plan de travail.
- La largeur du panneau modestie varie en fonction de la dimension et de la forme de la table sur laquelle il est installé.
- Offerts dans les couleurs Foundation et Mica.



Panneau modestie (avec chemin de câbles intégré)

tables et accessoires

table rectangulaire (AWRE)



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition du piétement	Chemin de câbles	Roulettes/pattes de nivellement
24, 30, 36	48, 54, 60, 66, 72	Stratifiés Foundation Flintwood	8 Plate en PVC 2 Demi-ronde en PVC 9 Plate en bois 3 Demi-ronde en bois	Foundation Mica	1 Oui 2 Non	C Roulettes K Roulettes blocables L Pattes de nivellement

PRIX

		Sans chemin de câbles (2)					
		Stratifié Foundation				Flintwood	
Prof.	Larg.	Plate	Demi-ronde	Plate en bois	Demi-ronde en bois	Plate en bois	Demi-ronde en bois
24 po	48 po	1421	1494	2099	2122	2695	3802
24 po	54 po	1567	1643	2208	2220	2764	3894
24 po	60 po	1575	1652	2363	2382	2826	3979
24 po	66 po	1671	1750	2529	2581	2907	4095
24 po	72 po	1681	1767	2629	2650	2978	4202
30 po	48 po	1564	1635	2220	2261	2771	3912
30 po	54 po	1658	1741	2379	2431	2860	4029
30 po	60 po	1671	1754	2524	2563	2935	4140
30 po	66 po	1818	1912	2673	2702	3100	4370
30 po	72 po	1828	1920	2825	2838	3255	4593
36 po	48 po	1839	1930	2590	3026	3635	5129
36 po	54 po	2088	2192	2937	3436	4130	5824
36 po	60 po	2099	2205	2956	3459	4153	5855
36 po	66 po	2254	2364	3172	3711	4460	6291
36 po	72 po	2267	2379	3192	3734	4481	6321

Châssis Mica : ajouter 88

Roulettes blocables : ajouter 43

tables et accessoires

PRIX (SUITE)


		Avec chemin de câbles (1)					
		Stratifié Foundation				Flintwood	
Prof.	Larg.	Plate	Demi-ronde	Plate en bois	Demi-ronde en bois	Plate en bois	Demi-ronde en bois
24 po	48 po	1474	1547	2152	2175	2748	3855
24 po	54 po	1621	1697	2262	2274	2818	3948
24 po	60 po	1630	1708	2418	2439	2882	4035
24 po	66 po	1728	1808	2586	2638	2965	4152
24 po	72 po	1741	1828	2689	2711	3038	4262
30 po	48 po	1617	1688	2273	2314	2824	3965
30 po	54 po	1712	1795	2433	2485	2914	4083
30 po	60 po	1726	1809	2579	2619	2990	4195
30 po	66 po	1874	1967	2728	2758	3155	4426
30 po	72 po	1883	1975	2880	2893	3311	4648
36 po	48 po	1892	1983	2643	3079	3688	5181
36 po	54 po	2142	2246	2991	3490	4185	5878
36 po	60 po	2154	2260	3012	3515	4209	5911
36 po	66 po	2310	2419	3227	3766	4517	6347
36 po	72 po	2322	2434	3247	3789	4536	6377

Châssis Mica : ajouter 88

Roulettes blocables : ajouter 43

tables et accessoires

table hippodrome (AWRA)



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition du piètement	Chemin de câbles	Roulettes/pattes de nivellement
24, 30, 36	48, 54, 60, 66, 72	Stratifiés Foundation Flintwood	8 Plate en PVC 2 Demi-ronde en PVC 9 Plate en bois 3 Demi-ronde en bois	Foundation Mica	1 Oui 2 Non	C Roulettes K Roulettes blocables L Pattes de nivellement

PRIX

		Sans chemin de câbles (2)					
		Stratifié Foundation				Flintwood	
Prof.	Larg.	Plate	Demi-ronde	Plate en bois	Demi-ronde en bois	Plate en bois	Demi-ronde en bois
24 po	48 po	1468	1540	2863	3445	3618	4386
24 po	54 po	1605	1688	3331	3982	3720	4553
24 po	60 po	1619	1697	3364	4046	3821	4711
24 po	66 po	1720	1803	3613	4374	3948	4913
24 po	72 po	1731	1817	3646	4419	4075	5107
30 po	48 po	1605	1688	3195	3783	3811	4598
30 po	54 po	1702	1787	3720	4470	3945	4800
30 po	60 po	1719	1803	3761	4505	4078	5002
30 po	66 po	1863	1956	3867	4656	4338	5343
30 po	72 po	1873	1967	3878	4686	4603	5692
36 po	48 po	1884	1976	3490	4119	4412	5272
36 po	54 po	2130	2239	3793	4493	4566	5497
36 po	60 po	2142	2252	4097	4873	4718	5712
36 po	66 po	2299	2412	4368	5251	5024	6110
36 po	72 po	2313	2430	4484	5420	5328	6505

Châssis Mica : ajouter 88

Roulettes blocables : ajouter 43

tables et accessoires

PRIX (SUITE)

		Avec chemin de câbles (1)					
		Stratifié Foundation				Flintwood	
Prof.	Larg.	Plate	Demi-ronde	Plate en bois	Demi-ronde en bois	Plate en bois	Demi-ronde en bois
24 po	48 po	1519	1591	2914	3496	3669	4437
24 po	54 po	1658	1741	3384	4035	3773	4607
24 po	60 po	1673	1751	3418	4100	3877	4766
24 po	66 po	1776	1859	3668	4429	4004	4970
24 po	72 po	1786	1873	3701	4474	4130	5162
30 po	48 po	1656	1739	3246	3834	3862	4648
30 po	54 po	1754	1839	3772	4522	3997	4852
30 po	60 po	1771	1856	3814	4558	4131	5055
30 po	66 po	1919	2012	3923	4711	4393	5399
30 po	72 po	1928	2022	3933	4741	4658	5747
36 po	48 po	1934	2026	3540	4167	4460	5321
36 po	54 po	2180	2290	3843	4544	4617	5547
36 po	60 po	2194	2303	4149	4925	4770	5764
36 po	66 po	2352	2465	4421	5304	5077	6163
36 po	72 po	2368	2485	4540	5476	5384	6560

Châssis Mica : ajouter 88

Roulettes blocables : ajouter 43

tables et accessoires

table hoola (APHO)



OPTIONS

Diamètre	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition du piètement	Roulettes/pattes de nivellement
36, 42	Stratifiés Foundation Flintwood	8 Plate en PVC 2 Demi-ronde en PVC 9 Plate en bois 3 Demi-ronde en bois	Foundation Mica	C Roulettes K Roulettes blocables L Pattes de nivellement

PRIX


Diamètre	Stratifié Foundation				Flintwood	
	Plate	Demi-ronde	Plate en bois	Demi-ronde en bois	Plate en bois	Demi-ronde en bois
36 po	1524	1596	2299	2929	2690	3483
42 po	1748	1836	2621	3268	3114	3925

Châssis Mica : ajouter 88

Roulettes blocables : ajouter 43

tables et accessoires

table blink (APBL)



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Style des garnitures de chants	Finition de la surface	Finition du piètement	Roulettes/pattes de nivellement
24, 30	36, 42	8 Plate en PVC 2 Demi-ronde en PVC 9 Plate en bois 3 Demi-ronde en bois	Stratifiés Foundation Flintwood	Foundation Mica	C Roulettes K Roulettes blocables L Pattes de nivellement

PRIX


		Stratifié Foundation				Flintwood	
Prof.	Larg.	Plate	Demi-ronde	Plate en bois	Demi-ronde en bois	Plate en bois	Demi-ronde en bois
24 po	36 po	1677	1758	2728	3550	3233	4265
30 po	42 po	1916	2012	2980	3724	3550	4481

Châssis Mica : ajouter 88

Roulettes blocables : ajouter 43

tables et accessoires

table dew (APDE)



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition du piètement	Roulettes/pattes de nivellement
24, 30	36, 42	Stratifiés Foundation Flintwood	8 Plate en PVC 2 Demi-ronde en PVC 9 Plate en bois 3 Demi-ronde en bois	Foundation Mica	C Roulettes K Roulettes blocables L Pattes de nivellement


PRIX

		Stratifié Foundation				Flintwood	
Prof.	Larg.	Plate	Demi-ronde	Plate en bois	Demi-ronde en bois	Plate en bois	Demi-ronde en bois
24 po	36 po	1627	1705	2737	3576	3255	4304
30 po	42 po	1866	1956	3004	3761	3584	4530

Châsis Mica : ajouter 88
Roulettes blocables : ajouter 43

tables et accessoires

chemin de câbles (ACTT)



OPTIONS


Largeur
12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72

PRIX

Largeur	Prix
12 po	44
15 po	44
18 po	50
21 po	50
24 po	50
27 po	51
30 po	51
33 po	52
36 po	53
39 po	53
42 po	54
45 po	55
48 po	55
51 po	58
54 po	58
57 po	60
60 po	60
63 po	60
66 po	63
69 po	63
72 po	63

tables et accessoires

panneau modestie (ACMP)



OPTIONS

Largeur	Finition
15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60	Foundation Mica

PRIX

Largeur	Foundation	Mica
15 po	286	317
21 po	314	345
24 po	325	358
27 po	345	381
30 po	358	391
33 po	368	406
36 po	381	420
39 po	391	430
42 po	419	461
45 po	427	468
48 po	437	482
51 po	451	497
54 po	476	526
57 po	491	543
60 po	499	551

teknion

www.teknion.com

FR 27-01
©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN25-ABI-FR