routes

guide de référence

22.01.2024

teknion

sommaire de la mise à jour

Veuillez noter que le Guide de référence Routes a été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Les types, les catégories et les prix des tissus ont été mis à jour pour les produits suivants :

- Tableau de travail (CQCWB)
- Tableau technologique (CQCTB)
- Tableaux complémentaires (CQCAB)

Les produits suivants ont été retirés :

- Chaise en croix Takt (CQSXC)
- Chaise en croix Takt, siège recouvert (CQSXU)

Veuillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir le 22 janvier 2024. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

qu'est-ce que routes

intuition, confort, performance

Conçue en collaboration avec PearsonLloyd, la collection Routes regroupe des outils de travail issus de la réflexion suivante : « Quels sont les éléments indispensables au travail efficace et de qualité? »

La collection Routes est conçue pour permettre davantage de souplesse, de mobilité et de choix. Elle se compose de mobilier, de lampes et d'accessoires aux formes novatrices mais familières, aussi simples à comprendre et à commander que faciles à assembler, configurer et utiliser.

« La simplicité est inhérente à ces produits. Vous savez intuitivement comment les utiliser. » Luke Pearson

« Pas besoin d'un manuel d'utilisation. Choisissez vos pièces et utilisez-les à votre guise. » Tom Lloyd

tableau d'ensemble routes

Routes propose une gamme équilibrée d'outils de travail performants : tables, fauteuils, rangements et écrans, en plus des accessoires, des lampes et d'un assortiment de tissus.

- Le porte-manteau, la berceuse et la lampe de table évoquent la familiarité du foyer.
- Le tabouret à trois pattes inusité s'inspire d'un banal objet utilitaire – un siège de tracteur – permettant à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever sans effort.
- L'écran mobile doux, le tabouret polyvalent et la table de service réglable en hauteur remplissent l'objectif d'offrir un mobilier des plus agiles et robustes.

TABLES

Bureau simple
(CQTDK)

Bureau double
(CQTDD)

Hauteur comptoir

Hauteur bar

Table haute rectangulaire
(CQTHR)

Hauteur comptoir

Hauteur bar

Table haute « hippodrome »
(CQTHZ)

Hauteur surface de travail

Hauteur comptoir

Hauteur bar

Table d'appoint
(CQTHU)

Hauteur surface de travail

Hauteur comptoir

Hauteur bar

Table polyvalente rectangulaire
(CQTAR)

Hauteur surface de travail

Hauteur comptoir

Hauteur bar

Table polyvalente « hippodrome »
(CQTAZ)

Table SoloMini
(CQTWT)

Table de réunion
rectangulaire (CQTMR)

Table de réunion carrée
(CQTMS)

Table de réunion ronde
(CQTMC)

Table pour ordinateur
portable (CQTLT)

Table à café
rectangulaire
(CQTCR)

Table à café ovale
(CQTCV)

Table à café ronde
(CQTCC)

Table de service ronde
(CQTSC)

Table de service carrée
(CQTSS)

Table de service
réglable en hauteur
(CQTSA)

tableau d'ensemble routes

ÉCRANS

Écran mobile doux (CQCFF)

Écran de table en tissu maillé (CQCTT)

Écran pour bord de bureau Infinity (CQCND)



Écran pour bord de bureau en feutre lisse (CQCFD)

Écran de bureau double en feutre lisse (CQCDD)

Écran pour bord de bureau double en feutre lisse (CQCDE)



Écran pour carrel en feutre lisse (CQCSC)

RANGEMENTS ET OUTILS DE TRAVAIL

Rangement roulant individuel (CQCPT)

Rangement roulant partagé (CQCST)

Porte-manteau (CQCCS)

Tableau de travail (CQCWB)

Tableau technologique (CQCTB)

Tableaux complémentaires (CQCAB)

Chariot Media Rover (CQCMS)

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET GESTION DU CÂBLAGE

Port d'alimentation (CQAMP)

Concentrateur d'alimentation partagé (CQAPH)

Gestionnaire de câblage (CQAWM)

Lampe de table (CQATL)

FAUTEUILS MULTIFONCTIONNELS

Tabouret polyvalent
(CQSMP)

Tabouret polyvalent
avec coussin
(CQSMU)

Coussin Halo
(CQSCP)

Sans dossier Avec dossier

Fauteuil d'atelier
(CQSCT)

Sans dossier Avec dossier

Tabouret d'atelier
(CQSCH)

Chaise tubulaire
(CQSTC)

Hauteur comptoir Hauteur bar

Tabouret tubulaire
(CQSTF)

Hauteur comptoir Hauteur bar

Tabouret à 3 pieds
(CQSTS)

FAUTEUILS REMBOURRÉS

Fauteuil arqué
(CQSAC)

Berceuse
(CQSRC)

Fauteuil d'accueil
(CQSMG)

1 place 2 places

Fauteuil de détente
(CQSLC)

1 place 1,5 place 2 places 3 places avec 2 coussins 3 places avec 3 coussins

Canapé à dossier bas
(CQSSLL)

1,5 place 2 places 3 places avec 2 coussins 3 places avec 3 coussins

Canapé à dossier haut
(CQSSLH)

Carré Rectangulaire

Coussin
(CQSCU)

légère, agile et mobile

Routes appelle aux déplacements des usagers et du mobilier, pour monter ou démonter des espaces de réflexion, de réunion ou de création.

audacieuse, ludique et pratique

Imprégnée de fonctionnalité simple et claire, la collection Routes s'exprime par ses couleurs d'accent vives Blue Sage et Signal Red, et par les généreuses courbes fluides de l'acier tubulaire qui lui donnent du caractère. Routes réinvente le profil et les matériaux du mobilier de bureau.

exemples d'aménagements routes

Routes s'écarte du mobilier commercial traditionnel en proposant un ensemble audacieux de produits simples et pratiques.

Cette collection permet d'aménager un espace de travail complet pour un petit studio exigu ou de créer des zones de travail éphémères d'un bout à l'autre d'un siège social.

Routes s'adapte facilement aux espaces de toutes tailles, aux besoins d'une entreprise bien établie et aux particularités du télétravail.

« Routes est une collection sympathique et très agréable à utiliser. » Tom Lloyd

« Visuellement, la collection Routes est suffisamment audacieuse pour qu'en pimentant un espace de diverses pièces, on lui donne une allure un peu différente. » Luke Pearson





Vous trouverez les aménagements suivants dans l'outil de planification de Teknion.

1 rencontre décontractée

2 réunion informelle

3 travail d'équipe

4 espace de travail partagé

5 espace de travail personnel

6 rencontre décontractée

7 espace multifonctionnel

8 tranquillité

9 espace de travail partagé

10 apprentissage

11 espace de travail personnel

12 à l'écart

finitions routes

STRATIFIÉS FOUNDATION

Very White
(RV)

Atrium White
(2G)

Storm White
(LW)

Crisp Grey
(2T)

Soft Gris
(2H)

Sand
(2U)

Earth
(2V)

Greystone
(2S)

Striate White
(DQ)

Blond Crosshatch
(6M)


Fog Vapour
(6Q)

Light Grey
Crosshatch (6L)

White Matrix
(MW)

Heather Grey
(DN)

Stainless
(JG)

Striate Charcoal
(DR)

Ivory Birch
(2X)

Flax Reflect
(2J)

Choice Maple
(2D)

Campus Oak
(2F)

Coastal Elm
(2L)

Pecan Reflect
(2K)

Mercurial Walnut
(2A)

Provincial Oak
(2M)


Estate Cherry
(2E)


Sycamore Reflect
(2P)


Royal Cherry
(YR)


Java Walnut
(2B)

Urban Walnut
(2C)


Cocoa Brown
Reflect (2N)


Espresso Reflect
(RN)

AUTRES STRATIFIÉS

Matte Black
(6K)

GARNITURES DE CHANTS SUPPLÉMENTAIRES

Matte Black
(4M)

Signal Red
(8M)

Baltic Ply
(4L)

TEINTURE À BOIS


Sisal
(VM)

Truffle
(DZ)

FEUTRE LISSE (ÉCRANS)


Pewter
(R5)

Lunar
(R6)


Admiral Blue
(QR)


Sumac
(QS)

River Rock
(QT)

TISSU KNIT LINX (ÉCRANS)

Midnight
(K450)


Brook
(K446)

Evergreen
(K449)


Sage
(K445)


Citrine
(K444)


Pewter
(K441)


Shale
(K443)


Cool Grey
(K440)

Warm Grey
(K442)


Apricot
(K448)


Poppy
(K447)


Pomegranate
(K451)

PEINTURE FOUNDATION

Crisp Grey
(25)

Soft Gris
(26)

Greystone
(U)

Granite
(51)

Espresso
(76)

Foundry Onyx
(23)

Ebony
(52)

Atrium White
(20)

Storm White
(74)

Sand
(27)

Clay
(85)

Earth
(28/4)

Latte
(75)

PEINTURE MICA

Very White
(83)

Arctic
(77)

Platinum
(60)

Graphite
(62)


Anthracite
(68)

Sepia Bronze
(70)

Burnished Bronze
(71)

Titanium Grey
(72)

PEINTURE MICA SUITE


Gilded Ash
(73)

PEINTURE ACCENT

Blush
(CK)

Sunburst
(1X)

Radioactive
(1W)

Hunter
(1V)

Blue Sage
(98)

PEINTURE ACCENT SUITE

Signal Red
(97)

Butternut
(14)

Ink Blue
(17)

Brickstone
(18)

Atmosphere
(CJ)

Herbal
(CP)

Soft Gold
(CQ)

CADRE EN MÉTAL (FAUTEUILS)

Clay
(85)

Blue Sage
(98)

Signal Red
(97)

Atrium White
(20)

Anthracite
(68)

TEINTURE À BOIS (ÉCRANS/FAUTEUILS)


Sisal
(VM)

Greystone
(BR)

Truffle
(DZ)

PLASTIQUE (FAUTEUILS)

Clay
(NH)

Blue Sage
(7X)

Signal Red
(7W)

Atrium White
(8D)

Blackstone
(NF)

TISSU MAILLÉ (FAUTEUILS)

Midnight
(AR01)


Peppercorn
(AR02)

- Les bureaux et les tables de réunion Routes ont des pieds tubulaires.
- La collection est idéale pour les espaces de travail individuels ou partagés et les salles de réunion.
- Toutes les tables Routes comprennent des courroies autoagrippantes pour la gestion du câblage. Voir la section Accessoires électriques du présent guide.
- Les bureaux simples et doubles Routes sont compatibles avec les bras d'écran Swerv et Mast.

CADRES

Les cadres de bureau et de table Routes sont offerts en trois profils : polyvalent, fixe et mobile.



Tables polyvalentes : Roues droites d'un côté, patins de l'autre.



Tables fixes : Quatre pattes de nivellement.



Tables mobiles : Quatre roulettes.

GARNITURE DE CHANT

Toutes les tables Routes ont un dessus en stratifié Foundation et une garniture de chant plate pouvant s'harmoniser ou contraster avec le dessus.



HAUTEURS DE RÉFÉRENCE



Tables à café

Tables d'appoint

Tables pour ordinateur portable

Hauteur surface de travail

Bureaux et tables de réunion, rectangulaires polyvalentes, multicircuit polyvalentes, de rencontre

Hauteur comptoir

Tables hautes rectangulaires, rectangulaires polyvalentes, multicircuit hautes, multicircuit polyvalentes, de rencontre

Hauteur bar

Tables hautes rectangulaires, rectangulaires polyvalentes, multicircuit hautes, multicircuit polyvalentes, de rencontre

aperçu des tables routes

DIMENSIONS



SoloMini Table

- Les côtés parallèles n'ont pas les mêmes dimensions, ce qui multiplie les possibilités d'aménagement.
- Les pattes dépassent les côtés de la surface, ce qui laisse plus de place pour les jambes.



Table haute

- 30 po de profondeur
- Option de quatre pattes de nivellement ou de quatre roulettes



Table d'appoint

- 42 po de profondeur
- Option de quatre pattes de nivellement ou de quatre roulettes



Table polyvalente

- 22 po de profondeur
- Toujours dotée de deux roues et de deux patins

REPOSE-PIEDS



Les tables d'une hauteur de 29 po n'ont pas de repose-pieds.



Les tables d'une hauteur de 36 po et 42 po ont un repose-pieds.

TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

hiSpace offre des pieds colonne et une surface de travail aux tailles et aux finitions assorties au style de Routes.
Ce produit se trouve dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.



TABLES SOLOMINI

Les tables SoloMini peuvent être utilisées autant individuellement pour les tâches en solo que regroupées pour le travail collaboratif. Il est aussi possible d'en empiler un maximum de quatre pour le rangement.



Travail individuel | Alignées ou contre un mur | Îlot de travail | Îlot séparé / présentation / conférence

TABLES POLYVALENTES

Les tables polyvalentes peuvent être orientées vers un point d'attention fixe, comme un conférencier ou un écran.



Il est aussi possible de les placer face à face pour créer un espace plus interactif et collaboratif.



tables routes

bureau simple (CQTDK)

Fixe

Mobile

bureau double (CQTDD)

table haute rectangulaire (CQTHR)

Hauteur comptoir fixe

Hauteur comptoir mobile

Hauteur bar fixe

Hauteur bar mobile

table haute « hippodrome » (CQTHZ)

Hauteur comptoir fixe

Hauteur comptoir mobile

Hauteur bar fixe

Hauteur bar mobile

table d'appoint (CQTHU)

Hauteur surface de travail fixe

Hauteur comptoir fixe

Hauteur bar fixe

Hauteur surface de travail mobile

Hauteur comptoir mobile

Hauteur bar mobile

table polyvalente rectangulaire (CQTAR)

Hauteur surface de travail

Hauteur comptoir

Hauteur bar

table polyvalente « hippodrome » (CQTAZ)

Hauteur surface de travail

Hauteur comptoir

Hauteur bar

tables routes

table solomini (CQTWT)

table de réunion rectangulaire (CQTMR)

table de réunion carrée (CQTMS)

table de réunion ronde (CQTMC)

table à café rectangulaire (CQTCR)

table à café ovale (CQTCV)

table à café ronde (CQTCC)

table de service ronde (CQTSC)

table de service carrée (CQTSS)

table de service réglable en hauteur (CQTSA)

table pour ordinateur portable (CQTLT)

FINITIONS DU PRODUIT

Cadre :	Foundation
	Mica
	Accent
Surface :	Stratifié Foundation
	Matte Black
Style de garniture de chant :	Plate
Finition de la garniture de chant :	Coordonnée en stratifié Foundation
	Matte Black
	Signal Red
	Baltic Ply

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQTWT	Table SoloMini	20 po P x 30 po La	516
CQTDK	Bureau simple fixe	30 po P x 60 po La	894
		30 po P x 72 po La	909
	Bureau simple mobile	30 po P x 60 po La	923
		30 po P x 72 po La	938
CQTDD	Bureau double	60 po P x 60 po La	1581
CQTHR	Table haute rectangulaire fixe (C)	30 po P x 60 po La	1217
		30 po P x 72 po La	1276
	Table haute rectangulaire fixe (B)	30 po P x 60 po La	1217
		30 po P x 72 po La	1276
	Table haute rectangulaire mobile (C)	30 po P x 60 po La	1246
		30 po P x 72 po La	1305
	Table haute rectangulaire mobile (B)	30 po P x 60 po La	1246
		30 po P x 72 po La	1305
CQTHZ	Table haute « hippodrome » fixe (C)	30 po P x 72 po La	1276
	Table haute « hippodrome » fixe (B)	30 po P x 72 po La	1276
	Table haute « hippodrome » mobile (C)	30 po P x 72 po La	1305
	Table haute « hippodrome » mobile (B)	30 po P x 72 po La	1305
CQTAR	Table polyvalente rectangulaire (T)	22 po P x 60 po La	902
		22 po P x 72 po La	928
	Table polyvalente rectangulaire (C)	22 po P x 60 po La	1018
		22 po P x 72 po La	1082
	Table polyvalente rectangulaire (B)	22 po P x 60 po La	1018
		22 po P x 72 po La	1082
CQTAZ	Table polyvalente « hippodrome » (T)	22 po P x 72 po La	928
	Table polyvalente « hippodrome » (C)	22 po P x 72 po La	1082
	Table polyvalente « hippodrome » (B)	22 po P x 72 po La	1082
CQTHU	Table d'appoint fixe (T)	42 po P x 72 po La	1095
	Table d'appoint fixe (C)	42 po P x 72 po La	1276
	Table d'appoint fixe (B)	42 po P x 72 po La	1276
	Table d'appoint mobile (T)	42 po P x 72 po La	1124
	Table d'appoint mobile (C)	42 po P x 72 po La	1305
	Table d'appoint mobile (B)	42 po P x 72 po La	1305
CQTMR	Table de réunion rectangulaire	36 po P x 84 po La	1510
		42 po P x 96 po La	1566
CQTMC	Table de réunion ronde	48 po diamètre	984
CQTMS	Table de réunion carrée	42 po P x 42 po La	983
CQTCR	Table à café rectangulaire	24 po P x 42 po La	742
		24 po P x 54 po La	761
CQTCV	Table à café ovale	24 po P x 54 po La	761
CQTCC	Table à café ronde	32 po diamètre	716
CQTSC	Table de service ronde	24 po diamètre	588
CQTSS	Table de service carrée	24 po P x 24 po La	588
CQTSA	Table de service réglable en hauteur	18 po diamètre	544
CQTLT	Table pour ordinateur portable	12 po P x 30 po La	293

Gestionnaire de câblage simple : ajouter 123
Gestionnaire de câblage double : ajouter 246

aperçu des écrans doux et en tissu maillé routes

ÉCRAN MOBILE DOUX

Léger et déplaçable, l'écran mobile doux en tissu peut être réglé à différentes hauteurs pour diviser l'espace.





Écran en tissu avec extrémités en bois maintenues en place par des aimants.

Comme le tissu est visible des deux côtés, il suffit de lever ou d'abaisser l'écran pour en modifier l'allure. On ne commande qu'un seul tissu :

- Avec Duo Chrome, un tissu contrastant se trouvera sur le côté opposé.
- Avec tous les autres tissus, c'est l'endos du tissu choisi qui sera visible sur le côté opposé.

ÉCRAN EN TISSU MAILLÉ

L'écran de table en tissu maillé est un écran autoportant s'installant à l'extrémité d'un bureau ou sur une table pour diviser l'espace.



ÉCRAN POUR BORD DE BUREAU INFINITY

Hauteur modestie (15 po au-dessus du sol)



Hauteur modestie mi-hauteur (23 po au-dessus du sol)



écrans doux et en tissu maillé routes

écran mobile doux (CQCFF)

FINITIONS DU PRODUIT

Tissu drapé :
- Heather Tech
- Digi Tweed
- Percept
- Ecotone
- Adage
- Amalgam
- Duo Chrome
- Heather Felt
- Homage
- Structured Stripe

Cadre :
- Foundation
- Mica
- Accent

Bois :
- Sisal
- Truffle

Code	Dimensions	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9
CQCFF	60 po H x 52 po La	615	623	683	732	827	877	923	972	1020

écran de table en tissu maillé (CQCTT)

FINITIONS DU PRODUIT

Tissu Knit Linx :



Midnight (K450) · Brook (K446) · Evergreen (K449) · Sage (K445) · Citrine (K444) · Pewter (K441)

Shale (K443) · Cool Grey (K440) · Warm Grey (K442) · Apricot (K448) · Poppy (K447) · Pomegranate (K451)

Base :
- Foundation
- Mica
- Accent

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCTT	Écran de table en tissu maillé	18 po H x 30 po La	314

écran pour bord de bureau infinity (CQCND)

FINITIONS DU PRODUIT

Écran : Tissu pour panneaux
Tissu de recouvrement

Quincaillerie : Foundation
Mica
Accent

	HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (23 PO AU-DESSUS DU SOL)															
	Tissu pour panneaux						Tissu de recouvrement									
Dimensions	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 po H x 48 po La	444	450	461	491	511	532	447	471	481	499	522	535	550	577	604	617
42 po H x 60 po La	525	532	542	581	604	632	529	558	571	590	618	636	652	686	720	735
42 po H x 72 po La	567	577	588	630	661	690	570	606	621	643	675	694	712	753	793	811
47 po H x 48 po La	579	589	602	655	694	731	582	624	644	670	710	733	757	804	854	876
47 po H x 60 po La	690	704	723	788	835	877	695	747	770	803	853	880	909	969	1029	1054
47 po H x 72 po La	767	782	802	877	930	979	770	832	857	894	950	984	1017	1087	1154	1183

	HAUTEUR MODESTIE (15 PO AU-DESSUS DU SOL)															
	Tissu pour panneaux						Tissu de recouvrement									
Dimensions	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 po H x 48 po La	575	587	600	653	686	725	580	622	640	666	706	730	753	800	849	868
42 po H x 60 po La	681	695	712	776	815	865	686	738	761	792	841	868	897	956	1015	1042
42 po H x 72 po La	756	770	791	864	916	969	761	821	848	884	941	972	1005	1072	1143	1169
47 po H x 48 po La	668	680	697	759	805	843	672	720	742	774	820	848	876	930	986	1010
47 po H x 60 po La	879	893	914	989	1038	1093	884	944	971	1008	1065	1099	1131	1202	1270	1299
47 po H x 72 po La	959	977	1001	1088	1142	1209	966	1035	1066	1109	1175	1212	1250	1332	1412	1445

ÉCRAN POUR BORD DE BUREAU EN FEUTRE LISSE

Se fixe à une surface de travail pour diviser l'espace et assurer l'intimité.



Hauteur semi-modestie (19 po au-dessus du sol)



Hauteur modestie étroite (24 po au-dessus du sol)

ÉCRAN POUR BORD DE BUREAU DOUBLE EN FEUTRE LISSE

Assure l'intimité à l'extrémité d'un bureau double. Largeur de 54 po.



Hauteur semi-modestie
(19 po au-dessus du sol)



Hauteur modestie étroite (24 po au-dessus du sol)

ÉCRAN DE BUREAU DOUBLE EN FEUTRE LISSE

Assure l'intimité entre deux utilisateurs d'un bureau double.



ÉCRAN POUR CARREL EN FEUTRE LISSE

Entoure le bureau pour assurer l'intimité sur trois côtés.



Hauteur semi-modestie
(19 po au-dessus du sol)



Hauteur modestie étroite (24 po au-dessus du sol)



écrans routes

écran pour bord de bureau en feutre lisse (CQCFD)



écran de bureau double en feutre lisse (CQCDD)



écran pour bord de bureau double en feutre lisse (CQCDE)



écran pour carrel en feutre lisse (CQCSC)



FINITIONS DU PRODUIT

Feutre lisse :


Pewter
(R5)

Lunar
(R6)

River Rock
(QT)


Sumac
(QS)


Admiral Blue
(QR)

Quincaillerie (CQCDD) : Foundation
Mica
Accent

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCFD	Écran pour bord de bureau en feutre lisse	42 po H x 19 po au-dessus du sol x 48 po La	266
		42 po H x 19 po au-dessus du sol x 60 po La	480
		42 po H x 19 po au-dessus du sol x 72 po La	487
		42 po H x 24 po au-dessus du sol x 48 po La	266
		42 po H x 24 po au-dessus du sol x 60 po La	480
		42 po H x 24 po au-dessus du sol x 72 po La	487
		47 po H x 24 po au-dessus du sol x 48 po La	266
		47 po H x 24 po au-dessus du sol x 60 po La	480
		47 po H x 24 po au-dessus du sol x 72 po La	487
CQCDD	Écran de bureau double en feutre lisse	42 po H x 48 po La	224
		42 po H x 60 po La	356
		47 po H x 48 po La	287
		47 po H x 60 po La	500
CQCDE	Écran pour bord de bureau double en feutre lisse	42 po ou 47 po H x 54 po La	322
CQCSC	Écran pour carrel en feutre lisse	42 po ou 47 po H x 60 po ou 72 po La x 20 po P	544

aperçu des rangements routes

RANGEMENT ROULANT INDIVIDUEL

Le rangement roulant individuel est une unité mobile procurant un espace sous la surface de travail pour ranger les sacs et les effets personnels.
Combiné aux tabourets polyvalents, il peut servir de surface de travail mobile dans les aménagements de collaboration.
Offert avec ou sans serrure.





Avec serrure (illustrée)

RANGEMENT ROULANT PARTAGÉ

Le rangement roulant partagé est une unité mobile ouverte pouvant servir à un utilisateur, à une équipe ou comme rangement d'appoint dans un espace de réunion informel.





rangement roulant individuel (CQCPT)

rangement roulant partagé (CQCST)

FINITIONS DU PRODUIT

Cadre en métal : Foundation
Mica
Accent

Surface : Stratifié Foundation
Matte Black

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCPT	Rangement roulant personnel, tiroir sans serrure (N)	14 po P x 22 po La	531
	Rangement roulant personnel, tiroir à serrure – clés au hasard (Y)	14 po P x 22 po La	544
CQCST	Rangement roulant partagé	42 po H	1245

porte-manteau (CQCCS)

FINITIONS DU PRODUIT

Finition :



Sisal (VM)



Greystone (BR)

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCCS	Porte-manteau	70 po H	493

aperçu des tableaux de travail et technologiques routes

Les tableaux de travail et technologiques peuvent être utilisés pour ajouter des surfaces d'écriture et punaisables ou des fonctionnalités technologiques à toutes sortes d'aménagements de réunion et de formation.

Ils peuvent être commandés avec ou sans tableaux complémentaires.

TABLEAU DE TRAVAIL



Aucun tableau complémentaire (CQCWBN)



Deux tableaux blancs (CQCWBW)



Deux tableaux punaisables (CQCWBT)



Un tableau blanc et un tableau punaisable (CQCWBU)

TABLEAU TECHNOLOGIQUE

L'arrière du tableau technologique est offert en tableau blanc stratifié ou en stratifié Greystone sans surface d'écriture.

Le tableau peut supporter un téléviseur de 46 po à 65 po, d'un poids maximal de 50 lb.

Il comprend une gaine de câblage amovible de couleur assortie à la finition choisie (Greystone ou tableau blanc), ainsi qu'un gestionnaire de câblage intégré au plateau rabattable.



Aucun tableau complémentaire (CQCTBN)



Deux tableaux blancs (CQCTBW)



Deux tableaux punaisables (CQCTBT)



Un tableau blanc et un tableau punaisable (CQCTBU)

TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES

Les tableaux complémentaires peuvent être commandés séparément ou en option avec un tableau de travail ou un tableau technologique.

On peut installer quatre tableaux complémentaires à la fois sur un tableau de travail, mais comme ils sont légers et faciles à manipuler, il est possible de s'en procurer plusieurs à garder en réserve.



Deux tableaux blancs (CQCABW)



Deux tableaux punaisables (CQCABT)



Un tableau blanc et un tableau punaisable (CQCABU)

Sens du tissu



tableaux de travail et technologiques routes

tableau de travail (CQCWB)

tableau technologique (CQCTB)

tableaux complémentaires (CQCAB)

FINITIONS DU PRODUIT

Tableau fixe : Greystone (tableau technologique seulement)
Tableau blanc stratifié

Cadre : Foundation
Mica
Accent

Tableau complémentaire : Tableau blanc : Tableau blanc stratifié
Tissu punaisable : India
Heather Tech
Actuate
Digi Tweed
Intone
Superspun
Twisted Tweed
Texture Map
Marl Cloth
Ecotone
High Frequency
Adage
Amalgam

Code	Nom du produit	Dimensions	AUCUN TABLEAU COMPLÉMENTAIRE (N)								
CQCWB	Tableau de travail	77 po H x 64 po La	1300								
			DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			1913	1916	1916	1916	2049	2206	2302	2398	2494
			UN TABLEAU BLANC ET UN TABLEAU PUNAISABLE (U)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			2014	2014	2014	2014	2069	2124	2172	2219	2269
			DEUX TABLEAUX BLANCS (W)								
			2111								

Code	Nom du produit	Dimensions								
CQCTB	Tableau technologique, tableau fixe en Greystone	77 po H x 64 po La	AUCUN TABLEAU COMPLÉMENTAIRE (N)								
			1426								
			DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			2625	2627	2613	2627	2772	2917	3012	3107	3205
			UN TABLEAU BLANC ET UN TABLEAU PUNAISABLE (U)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			2815	2817	2805	2835	2882	2928	2976	3023	3073
			DEUX TABLEAUX BLANCS (W)								
			2198								
CQCTB	Tableau technologique, tableau fixe en tableau blanc stratifié	77 po H x 64 po La	AUCUN TABLEAU COMPLÉMENTAIRE (N)								
			1498								
			DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			2695	2697	2683	2697	2842	2987	3082	3177	3275
			UN TABLEAU BLANC ET UN TABLEAU PUNAISABLE (U)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			2885	2887	2875	2905	2952	2998	3046	3093	3143
			DEUX TABLEAUX BLANCS (W)								
			2268								
CQCAB	Tableaux complémentaires		DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			614	616	602	616	761	906	1001	1096	1194
			UN TABLEAU BLANC ET UN TABLEAU PUNAISABLE (U)								
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement						
			TFC	**Cat. 1**	**TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**
			711	713	701	731	778	824	872	919	969
			DEUX TABLEAUX BLANCS (W)								
			811								

aperçu des chariots media rover

Le chariot Media Rover offre une expérience numérique interactive au personnel sur place et en télétravail. Il se déplace facilement n'importe où dans le bureau pour y créer un lieu de collaboration numérique.

- Peut supporter un téléviseur de 43 po à 50 po
- Comprend une ferrure de montage pour webcaméra

DIMENSIONS







Peuvent s'emboîter pour le rangement.



Panneau en PET amovible (magnétique) pour dissimuler les câbles derrière le téléviseur.

Panneau en PET amovible (vis de serrage) pour dissimuler la barre d'alimentation derrière le téléviseur.

Tablette pour le rangement des télécommandes et des autres périphériques, avec pince pour câble HDMI intégrée.

EMPLACEMENT DE LA WEBCAMÉRA

Hauteur bar et comptoir :
Webcaméra au-dessus du téléviseur

Hauteur surface de travail ou fauteuil de détente :
Webcaméra sous le téléviseur



chariot media rover (CQCMS)

FINITIONS DU PRODUIT

Feutre lisse :

Pewter
(R5)

Lunar
(R6)

River Rock
(QT)


Sumac
(QS)


Admiral Blue
(QR)

Cadre : Foundation
Mica
Accent

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCMS	Chariot Media Rover	29"d x 42-1/2"w x 66"h	1253

accessoires électriques et gestion du câblage routes

Les ports d'alimentation et les concentrateurs d'alimentation partagés Routes donnent un accès rapide à des prises d'alimentation et de communication et à des ports USB. Chacun est doté d'un cordon d'alimentation en nylon gris tressé de 72 po, 120 po ou 180 po de longueur.

Les ports d'alimentation et les concentrateurs d'alimentation partagés ne peuvent pas être branchés en série les uns aux autres; chacun doit être branché directement sur une prise au sol ou au mur.

PORT D'ALIMENTATION

Les ports d'alimentation Routes s'installent sur une surface de travail simple ou en dessous de celle-ci.

Les configurations suivantes sont offertes :



2 prises électriques/
1 port USB (A et C), pince de fixation pour bord de bureau



2 prises électriques/
1 port USB (A et C), montage sous surface



3 prises électriques, pince de fixation pour bord de bureau

3 prises électriques, montage sous surface

CONCENTRATEUR D'ALIMENTATION PARTAGÉ

Les concentrateurs d'alimentation partagés s'installent seulement au centre sous une surface de travail partagée. On peut y ajouter un gestionnaire de câblage en feutre.

La configuration suivante est offerte :



8 prises électriques, montage sous la surface de travail

COURROIES DE GESTION DU CÂBLAGE

Toutes les tables Routes comprennent quatre courroies autoagrippantes servant à fixer les câbles le long du cadre tubulaire pour les acheminer de la surface de travail au plancher.

Chaque courroie fait 15 po de longueur de sorte à retenir plusieurs câbles.

On peut facilement ajouter d'autres câbles sans avoir à déplacer la courroie.

Les courroies ont deux faces de couleurs différentes (foncée et pâle) s'agençant à toutes les couleurs de cadre.





GESTIONNAIRE DE CÂBLAGE

Le gestionnaire de câblage en feutre se commande séparément et s'installe aux endroits suivants.



Surfaces de travail de 24 po x 60 po



Surfaces de travail de 30 po x 60 po



Surfaces de travail doubles partagées de 30 po P

accessoires électriques et gestion du câblage routes

port d'alimentation (CQAMP)

concentrateur d'alimentation partagé (CQAPH)

FINITIONS DU PRODUIT

Boîtier et devant :

Atrium White (20) | Anthracite (68)

Cordon d'alimentation en nylon tressé renforcé gris.
Pour la spécification des ports USB, voir le port d'alimentation YEPP Complements.

gestionnaire de câblage (CQAWM)



lampe de table (CQATL)

FINITIONS DU PRODUIT

Lampe :

Clay (85) | Blue Sage (98) | Signal Red (97) | Atrium White (20) | Foundry Onyx (23)

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQAMP	Port d'alimentation, triple – 3 prises électriques	Cordon d'alimentation de 72 po Lo	210
		Cordon d'alimentation de 120 po Lo	232
		Cordon d'alimentation de 180 po Lo	254
	Port d'alimentation, triple – 2 prises électriques/1 port USB (A et C)	Cordon d'alimentation de 72 po Lo	258
		Cordon d'alimentation de 120 po Lo	277
		Cordon d'alimentation de 180 po Lo	299
CQAPH	Concentrateur d'alimentation partagé	Cordon d'alimentation de 120 po Lo	293
		Cordon d'alimentation de 216 po Lo	346
CQAWM	Gestionnaire de câblage		123
CQATL	Lampe de table		471

aperçu des fauteuils multifonctionnels routes

Les fauteuils multifonctionnels Routes sont offerts en plusieurs options.
Les fauteuils multifonctionnels Routes supportent un poids maximal de 300 lb.

tabouret polyvalent (CQSMP)



tabouret polyvalent avec coussin (CQSMU)



coussin halo (CQSCP)



fauteuil d'atelier (CQSCT)



Sans dossier



Avec dossier

tabouret d'atelier (CQSCH)



Sans dossier



Avec dossier

aperçu des fauteuils multifonctionnels routes

chaise tubulaire (CQSTC)



tabouret tubulaire (CQSTF)



Hauteur comptoir

Hauteur bar

tabouret à 3 pieds (CQSTS)



Hauteur comptoir

Hauteur bar

fauteuils multifonctionnels routes

Les tabourets polyvalents sont offerts avec ou sans coussin. Le coussin amovible Halo doit être commandé séparément.
Les tabourets polyvalents sont empilables (10 maximum). Il est déconseillé de s'assoir sur les tabourets empilés. Retirer les coussins pour empiler les tabourets.
Ils ont une capacité de charge de 300 lb.

tabouret polyvalent (CQSMP)

tabouret polyvalent avec coussin (CQSMU)

coussin halo (CQSCP)

FINITIONS DU PRODUIT

Siège en plastique :

Clay (NH) | Blue Sage (7X) | Signal Red (7W)

Recouvrement du coussin : Tissu LUUM

Code	Nom du produit	Prix
CQSMP	Tabouret polyvalent	253

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
CQSMU	Tabouret polyvalent avec coussin	356	365	379	394	407	420	438	451	466	480	495	508	523	539
CQSCP	Coussin Halo	103	113	126	142	154	167	186	198	213	227	242	255	270	287

Les fauteuils et tabourets d'atelier sont offerts avec ou sans dossier.
Le dossier optionnel est conçu pour permettre de positionner le fauteuil de tous les côtés.
Ils ont une capacité de charge de 300 lb.

fauteuil d'atelier (CQSCT)

Sans dossier (N)

Avec dossier (W)

tabouret d'atelier (CQSCH)

Sans dossier (N)

Avec dossier (W)

FINITIONS DU PRODUIT

Cadre :

Clay (85) | Blue Sage (98) | Signal Red (97) | Atrium White (20) | Anthracite (68)

Recouvrement du siège : Tissu LUUM



Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
CQSCT	Fauteuil d'atelier, sans dossier (N)	551	551	578	590	606	622	631	647	662	675	691	704	719	732
	Fauteuil d'atelier, avec dossier (W)	603	603	630	643	658	674	683	699	715	727	744	756	771	784
CQSCH	Tabouret d'atelier, sans dossier (N)	640	654	668	681	696	709	724	738	751	766	778	793	807	820
	Tabouret d'atelier, avec dossier (W)	693	706	720	733	748	761	776	790	803	818	831	846	860	872

Finition du cadre Accent : ajouter 17
Roulettes souples (A) : ajouter 28

fauteuils multifonctionnels routes

Les fauteuils tubulaires sont dotés d'un cadre tubulaire et d'un siège de plastique.
Ils ont une capacité de charge de 300 lb.
Les chaises et les tabourets tubulaires (CQSTC, CQSTF) sont empilables (4 maximum).
Les tabourets à 3 pieds (CQSTS) sont empilables (3 maximum).

chaise tubulaire (CQSTC)

tabouret tubulaire (CQSTF)

Hauteur comptoir

Hauteur bar

tabouret à 3 pieds (CQSTS)

Hauteur comptoir

Hauteur bar

FINITIONS DU PRODUIT

Cadre :

Clay (85) | Blue Sage (98) | Signal Red (97) | Atrium White (20) | Foundry Onyx (23)

Siège en plastique :

Clay (NH) | Blue Sage (7X) | Signal Red (7W) | Atrium White (8D) | Blackstone (NF)

Code	Nom du produit	Prix
CQSTC	Chaise tubulaire, hauteur surface de travail (T)	493
CQSTF	Tabouret tubulaire, hauteur comptoir (C)	493
	Tabouret tubulaire, hauteur bar (B)	521
CQSTS	Tabouret à 3 pieds, hauteur comptoir (C)	383
	Tabouret à 3 pieds, hauteur bar (B)	394

dimensions des fauteuils rembourrés routes

fauteuil arqué (CQSAC)



berceuse (CQSRC)



fauteuil d'accueil (CQSMG)



fauteuil de détente (CQSLC)



dimensions des fauteuils rembourrés routes

canapé (CQSSL)

Dossier bas





1 place | 1,5 place | 2 places | 3 places avec 2 coussins | 3 places avec 3 coussins

Dossier haut





1,5 place | 2 places | 3 places avec 2 coussins | 3 places avec 3 coussins

coussin (CQSCU)



fauteuils rembourrés routes

fauteuil arqué (CQSAC)

FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du siège :
Tissu de recouvrement

Dossier en tissu maillé :

Midnight (AR01) | Peppercorn (AR02)

Cadre en métal :

Clay (85) | Blue Sage (98) | Signal Red (97) | Atrium White (20) | Foundry Onyx (23)

berceuse (CQSRC)

fauteuil d'accueil (CQSMG)

fauteuil de détente (CQSLC)

FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du siège :
Tissu de recouvrement

Cadre en métal :

Clay (85) | Blue Sage (98) | Signal Red (97) | Atrium White (20) | Foundry Onyx (23)

Appuie-bras en bois :

Sisal (VM) | Truffle (DZ)

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
CQSAC	Fauteuil arqué	1234	1269	1312	1356	1398	1443	1485	1530	1572	1617
CQSRC	Berceuse, avec appuie-bras (Y)	1768	1830	1907	1984	2062	2139	2217	2293	2370	2449
CQSMG	Fauteuil d'accueil, avec appuie-bras (Y)	1364	1418	1481	1547	1611	1676	1741	1805	1871	1935
CQSLC	Fauteuil de détente, 1 place (1)	1648	1710	1786	1864	1942	2020	2096	2173	2250	2328
	Fauteuil de détente, 2 places (2)	2507	2595	2704	2814	2923	3032	3142	3253	3363	3472

canapé (CQSSL)

Le canapé est muni du cadre tubulaire Routes, d'appuie-bras minces et d'un dossier distinct.
Il est offert en diverses tailles et avec un dossier bas ou haut.

Tailles :
- 1 place
- 1,5 place, à l'assise plus large
- 2 places
- 3 places avec 2 coussins, pour une allure soignée et une assise plus large
- 3 places avec 3 coussins

Options d'alimentation : Le port d'alimentation (CQAMP) monté sous surface (U) peut être commandé séparément pour les canapés. Il est possible de commander trois prises d'alimentation (T3000) ou deux prises d'alimentation et un port USB-A/C (T2110). Quincaillerie de montage comprise.
Emplacement du module d'alimentation : Orientation choisie sur place.

Dossier bas (L)

1 places (A)

1,5 places (B)

2 places (C)

3 places avec 2 coussins (D)

3 places avec 3 coussins (E)

Dossier haut (H)

1,5 places (B)

2 places (C)

3 places avec 2 coussins (D)

3 places avec 3 coussins (E)

Recouvrement simple(S) : siège, dossier et extérieur recouverts du même tissu.
Recouvrement duo (D) : siège et dossier recouverts d'un tissu différent de l'extérieur.

FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du siège et du dossier :
Tissu de recouvrement

Recouvrement de l'extérieur (duo) :
Tissu de recouvrement

Cadre en métal :

Clay (85) | Blue Sage (98) | Signal Red (97) | Atrium White (20) | Foundry Onyx (23)

COMMANDE TYPE

Code	Hauteur	Taille	Option d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Type de recouvrement	Tissu de recouvrement	Finition du cadre en métal
CQSSL	L	A	U	R	S	E523	20

fauteuils rembourrés routes

canapé (CQSSL)

	SIÈGE ET DOSSIER, RECOUVREMENT SIMPLE (S)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Taille	Dossier bas									
1 place (A)	3126	3287	3449	3613	3775	3938	4099	4263	4424	4589
1,5 place (B)	3610	3786	3965	4144	4321	4500	4678	4856	5034	5213
2 places (C)	4120	4396	4676	4952	5232	5509	5786	6066	6343	6621
3 places avec 2 coussins (D)	5132	5468	5803	6138	6475	6810	7146	7482	7817	8152
3 places avec 3 coussins (E)	5263	5636	6015	6393	6771	7148	7526	7903	8281	8658
	Dossier haut									
1,5 place (B)	4167	4349	4532	4715	4899	5084	5268	5450	5633	5816
2 places (C)	4759	5068	5379	5687	5997	6307	6617	6925	7235	7545
3 places avec 2 coussins (D)	5649	6038	6425	6813	7202	7590	7977	8366	8755	9142
3 places avec 3 coussins (E)	5778	6208	6636	7068	7498	7927	8358	8788	9217	9649

Recouvrement duo pour canapé 1 place, 1,5 place ou 2 places : ajouter 242
Recouvrement duo pour canapé 3 places avec 2 coussins ou 3 places avec 3 coussins : ajouter 369

coussin (CQSCU)

Carré (S)

Rectangle (R)

FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement :
Tissu de recouvrement

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
CQSCU	Coussin	212	222	233	240	255	262	269	276	288	327

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

Code	Nom du produit	RECOUVREMENT SIMPLE		RECOUVREMENT TRIPLE					
				Siège		Traversin		Écran	
		TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
CQSMU	Tabouret polyvalent avec coussin	0,5	8,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSCP	Coussin Halo	0,5	8,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSCT	Fauteuil d'atelier	0,75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSCH	Tabouret d'atelier	0,75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSAC	Fauteuil arqué	1,5	19	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSRC	Berceuse	2,5	26	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSMG	Fauteuil d'accueil	1,75	17	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSLC1	Fauteuil de détente, 1 place	2,6	28	1,2	16	1,4	12	s.o.	s.o.
CQSLC2	Fauteuil de détente, 2 places	4	52	2,5	29	1,5	23	s.o.	s.o.
CQSSLLA	Canapé - Dossier bas, 1 place	6,5	83	1,5	16	1,38	14	3,63	53
CQSSLLB	Canapé - Dossier bas, 1,5 place	6,5	99	1,5	22	1,38	19	3,63	58
CQSSLLC	Canapé - Dossier bas, 2 places	10,5	124	3	32	2,75	28	4,75	64
CQSSLLD	Canapé - Dossier bas, 3 places avec 2 coussins	10,5	158	3	44	2,75	38	4,75	76
CQSSLLE	Canapé - Dossier bas, 3 places avec 3 coussins	13,25	166	4,5	48	4	42	4,75	76
CQSSLHB	Canapé - Dossier haut, 1,5 place	8,25	119	1,5	22	1,38	19	5,37	78
CQSSLHC	Canapé - Dossier haut, 2 places	13	144	3	32	2,75	28	7,25	84
CQSSLHD	Canapé - Dossier haut, 3 places avec 2 coussins	13	182	3	44	2,75	38	7,25	100
CQSSLHE	Canapé - Dossier haut, 3 places avec 3 coussins	15,75	190	4,5	48	4	42	7,25	100
CQSCU	Coussin	0,5	8,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

teknion

www.teknion.com

FR 22-01
©Teknion 2024

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN24-ROUTES-FR