


routes

guide de référence

26.05.2025



teknion

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que le Guide de référence Routes a été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Les tissus de recouvrement de catégorie 7 et 8 ont été ajoutés aux produits suivants :

- Tableaux Complémentaires (CQCAB)
- Tableau Technologique (CQCTB)
- Tableau de Travail (CQCWB)

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir le 26 mai 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

table des matières

QU'EST-CE QUE ROUTES	4
TABLEAU D'ENSEMBLE	5
FINITIONS	12
TABLES	16
ÉCRANS	29
RANGEMENTS	38
TABLEAUX DE TRAVAIL ET TECHNOLOGIQUES	45
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET GESTION DU CÂBLAGE	52
FAUTEUILS MULTIFONCTIONNELS	59
DIMENSIONS DES FAUTEUILS REMBOURRÉS	70

qu'est-ce que routes

intuition, confort, performance

Conçue en collaboration avec PearsonLloyd, la collection Routes regroupe des outils de travail issus de la réflexion suivante : « Quels sont les éléments indispensables au travail efficace et de qualité? »

La collection Routes est conçue pour permettre davantage de souplesse, de mobilité et de choix. Elle se compose de mobilier, de lampes et d'accessoires aux formes novatrices mais familières, aussi simples à comprendre et à commander que faciles à assembler, configurer et utiliser.

« La simplicité est inhérente à ces produits. Vous savez intuitivement comment les utiliser. » Luke Pearson

« Pas besoin d'un manuel d'utilisation. Choisissez vos pièces et utilisez-les à votre guise. » Tom Lloyd



tableau d'ensemble routes

Routes propose une gamme équilibrée d'outils de travail performants : tables, fauteuils, rangements et écrans, en plus des accessoires, des lampes et d'un assortiment de tissus.

- Le porte-manteau, la berceuse et la lampe de table évoquent la familiarité du foyer.
- Le tabouret à trois pattes inusité s'inspire d'un banal objet utilitaire – un siège de tracteur – permettant à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever sans effort.
- L'écran mobile doux, le tabouret polyvalent et la table de service réglable en hauteur remplissent l'objectif d'offrir un mobilier des plus agiles et robustes.

TABLES




tableau d'ensemble routes

ÉCRANS




Écran mobile en tissu froncé (CQCFS)



Écran de table en tissu maillé (CQCTT)



Écran pour bord de bureau Infinity (CQCND)



Écran pour bord de bureau en feutre lisse (CQCDFD)



Écran de bureau double en feutre lisse (CQCDD)



Écran pour bord de bureau double en feutre lisse (CQCDE)



Écran pour carrel en feutre lisse (CQCSC)

RANGEMENTS ET OUTILS DE TRAVAIL



Rangement roulant individuel (CQCPT)



Chariot utilitaire (CQCMT)



Rangement roulant partagé (CQCST)



Porte-manteau (CQCCS)



Tableau de travail (CQCWB)



Tableau technologique (CQCTB)



Tableaux complémentaires (CQCAB)



Chariot Media Rover (CQCMS)

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET GESTION DU CÂBLAGE



Port d'alimentation (CQAMP)



Concentrateur d'alimentation partagé (CQAPH)




Gestionnaire de câblage (CQAWM)



Lampe de table (CQATL)

tableau d'ensemble routes

FAUTEUILS MULTIFONCTIONNELS



FAUTEUILS REMBOURRÉS



légère, agile et mobile

Routes appelle aux déplacements des usagers et du mobilier, pour monter ou démonter des espaces de réflexion, de réunion ou de création.



audacieuse, ludique et pratique

Imprégnée de fonctionnalité simple et claire, la collection Routes s'exprime par ses couleurs d'accent vives Blue Sage et Signal Red, et par les généreuses courbes fluides de l'acier tubulaire qui lui donnent du caractère. Routes réinvente le profil et les matériaux du mobilier de bureau.



exemples d'aménagements routes



Routes s'écarte du mobilier commercial traditionnel en proposant un ensemble audacieux de produits simples et pratiques.

Cette collection permet d'aménager un espace de travail complet pour un petit studio exigü ou de créer des zones de travail éphémères d'un bout à l'autre d'un siège social.

Routes s'adapte facilement aux espaces de toutes tailles, aux besoins d'une entreprise bien établie et aux particularités du télétravail.

« Routes est une collection sympathique et très agréable à utiliser. » Tom Lloyd

« Visuellement, la collection Routes est suffisamment audacieuse pour qu'en pimantant un espace de diverses pièces, on lui donne une allure un peu différente. » Luke Pearson



exemples d'aménagements routes

Vous trouverez les aménagements Routes dans l'outil de planification de Teknion.

[L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION – ROUTES](#)



finitions routes

STRATIFIÉS FOUNDATION

Tous les stratifiés Foundation de Teknion.

 [CARTE-ÉCHANTILLON](#)

STRATIFIÉS DE CATÉGORIE 2

Tous les stratifiés de catégorie 2 de Teknion.

 [CARTE-ÉCHANTILLON](#)

FEUTRE LISSE (ÉCRANS)



Pewter
(R5)



Lunar
(R6)



Admiral Blue
(QR)



Sumac
(QS)



River Rock
(QT)

TISSU KNIT LINX (ÉCRANS)




Midnight
(K450)



Brook
(K446)




Evergreen
(K449)



Sage
(K445)




Citrine
(K444)



Pewter
(K441)



Shale
(K443)



Cool Grey
(K440)



Warm Grey
(K442)



Apricot
(K448)



Poppy
(K447)



Pomegranate
(K451)

PEINTURE FOUNDATION

Toutes les peintures Foundation, Mica et Accent de Teknion.

Applicable aux bases Sicla.

 [CARTE-ÉCHANTILLON](#)
FOUNDATION

PEINTURE MICA

Toutes les peintures Foundation, Mica et Accent de Teknion.

Applicable aux bases Sicla.

 [CARTE-ÉCHANTILLON](#)
MICA

PEINTURE ACCENT


Toutes les peintures Foundation, Mica et Accent de Teknion.

Applicable aux bases Sicla.

 [CARTE-ÉCHANTILLON](#)
ACCENT

finitions routes


CADRE EN MÉTAL (FAUTEUILS)




TEINTURE À BOIS (ÉCRANS/FAUTEUILS)



PLASTIQUE (FAUTEUILS)



TISSU MAILLÉ (FAUTEUILS)










aperçu des tables routes

- Les bureaux et les tables de réunion Routes ont des pieds tubulaires.
- La collection est idéale pour les espaces de travail individuels ou partagés et les salles de réunion.
- Toutes les tables Routes comprennent des courroies autoagrippantes pour la gestion du câblage. Voir la section Accessoires électriques du présent guide.
- Les bureaux simples et doubles Routes sont compatibles avec les bras d'écran Swerv et Mast.

CADRES

Les cadres de bureau et de table Routes sont offerts en trois profils : polyvalent, fixe et mobile.




Tables polyvalentes : Roues droites d'un côté, patins de l'autre.

Tables fixes : Quatre pattes de nivellement.


Tables mobiles : Quatre roulettes.

GARNITURE DE CHANT

Toutes les tables Routes ont un dessus en stratifié Foundation et une garniture de chant plate pouvant s'harmoniser ou contraster avec le dessus.




HAUTEURS DE RÉFÉRENCE



aperçu des tables routes

DIMENSIONS



SoloMini Table

- Les côtés parallèles n'ont pas les mêmes dimensions, ce qui multiplie les possibilités d'aménagement.
- Les pattes dépassent les côtés de la surface, ce qui laisse plus de place pour les jambes.




Table haute

- 30 po de profondeur
- Option de quatre pattes de nivellement ou de quatre roulettes




Table d'appoint


- 42 po de profondeur
- Option de quatre pattes de nivellement ou de quatre roulettes




Table polyvalente

- 22 po de profondeur
- Toujours dotée de deux roues et de deux patins

REPOSE-PIEDS




Les tables d'une hauteur de 29 po n'ont pas de repose-pieds.



Les tables d'une hauteur de 36 po et 42 po ont un repose-pieds.

TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR


hiSpace offre des pieds colonne et une surface de travail aux tailles et aux finitions assorties au style de Routes. Ce produit se trouve dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.



aménagements avec tables routes


TABLES SOLOMINI

Les tables SoloMini peuvent être utilisées autant individuellement pour les tâches en solo que regroupées pour le travail collaboratif. Il est aussi possible d'en empiler un maximum de quatre pour le rangement.




TABLES POLYVALENTES

Les tables polyvalentes peuvent être orientées vers un point d'attention fixe, comme un conférencier ou un écran.



Il est aussi possible de les placer face à face pour créer un espace plus interactif et collaboratif.



tables routes

bureau simple (CQTDK)



Fixe



Mobile

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
M Mobile F Fixe	30	60, 72	N Aucun Y Oui	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTDK	Bureau simple fixe	30 po P x 60 po La	929	1085
		30 po P x 72 po La	944	1100
	Bureau simple mobile	30 po P x 60 po La	959	1115
		30 po P x 72 po La	975	1130

tables routes

bureau double (CQTDD)



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
60	60	N Aucun S Simple D Double	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTDD	Bureau double	60 po P x 60 po La	1643	1954

Gestionnaire de câblage simple : ajouter 128

Gestionnaire de câblage double : ajouter 256

tables routes

table haute rectangulaire (CQTHR)



Hauteur comptoir fixe



Hauteur comptoir mobile



Hauteur bar fixe



Hauteur bar mobile

OPTIONS

Hauteur	Mobilité	Profondeur	Largeur	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
C Comptoir B Bar	F Fixe M Mobile	30	60, 72	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTHR	Table haute rectangulaire fixe (C)	30 po P x 60 po La	1264	1420
		30 po P x 72 po La	1326	1482
	Table haute rectangulaire fixe (B)	30 po P x 60 po La	1264	1450
		30 po P x 72 po La	1326	1512
	Table haute rectangulaire mobile (C)	30 po P x 60 po La	1295	1420
		30 po P x 72 po La	1356	1482
	Table haute rectangulaire mobile (B)	30 po P x 60 po La	1295	1450
		30 po P x 72 po La	1356	1512

tables routes

table haute « hippodrome » [CQTHZ]



OPTIONS

Hauteur	Mobilité	Profondeur	Largeur	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
C Comptoir B Bar	F Fixe M Mobile	30	72	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTHZ	Table haute « hippodrome » fixe (C)	30 po P x 72 po La	1326	1482
	Table haute « hippodrome » fixe (B)	30 po P x 72 po La	1326	1482
	Table haute « hippodrome » mobile (C)	30 po P x 72 po La	1356	1512
	Table haute « hippodrome » mobile (B)	30 po P x 72 po La	1356	1512

tables routes

table d'appoint (CQTHU)



Hauteur surface de travail fixe



Hauteur comptoir fixe



Hauteur bar fixe



Hauteur surface de travail mobile



Hauteur comptoir mobile



Hauteur bar mobile

OPTIONS

Hauteur	Mobilité	Profondeur	Largeur	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
T Surface de travail C Comptoir B Bar	F Fixe M Mobile	42	72	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTHU	Table d'appoint fixe (T)	42 po P x 72 po La	1138	1449
	Table d'appoint fixe (C)	42 po P x 72 po La	1326	1637
	Table d'appoint fixe (B)	42 po P x 72 po La	1326	1637
	Table d'appoint mobile (T)	42 po P x 72 po La	1168	1480
	Table d'appoint mobile (C)	42 po P x 72 po La	1356	1668
	Table d'appoint mobile (B)	42 po P x 72 po La	1356	1668

tables routes

table polyvalente rectangulaire (CQTAR)



Hauteur surface de travail



Hauteur comptoir



Hauteur bar

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
T Surface de travail C Comptoir B Bar	22	60, 72	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTAR	Table polyvalente rectangulaire (T)	22 po P x 60 po La	937	1062
		22 po P x 72 po La	964	1120
	Table polyvalente rectangulaire (C)	22 po P x 60 po La	1058	1182
		22 po P x 72 po La	1124	1280
	Table polyvalente rectangulaire (B)	22 po P x 60 po La	1058	1182
		22 po P x 72 po La	1124	1280

tables routes

table polyvalente « hippodrome » [CQTAZ]



Hauteur surface de travail



Hauteur comptoir



Hauteur bar

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
T Surface de travail C Comptoir B Bar	22	72	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTAZ	Table polyvalente « hippodrome » (T)	22 po P x 72 po La	964	1120
	Table polyvalente « hippodrome » (C)	22 po P x 72 po La	1124	1280
	Table polyvalente « hippodrome » (B)	22 po P x 72 po La	1124	1280

tables routes

table solomini
(CQTWT)



table de réunion
rectangulaire (CQTMR)



table de réunion carrée
(CQTMS)



table de réunion ronde
(CQTMC)



table à café
rectangulaire (CQTCR)



table à café
ovale (CQTCV)



table à café ronde
(CQTCC)



table de service
ronde (CQTSC)



table de service
carrée (CQTSS)



table de service réglable
en hauteur (CQTSA)



table de service
carrée réglable en
hauteur (CQTSA)



table pour ordinateur
portable (CQTLT)



Grille de prix à la page suivante.

tables routes

tables [suite]

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du cadre	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chants
Voir la grille de prix	Voir la grille de prix	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	8 Garniture plate	Couleurs des garnitures de chant

PRIX


Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQTWT	Table SoloMini	20 po P x 30 po La	536	613
CQTMR	Table de réunion rectangulaire	36 po P x 84 po La	1569	1900
		42 po P x 96 po La	1627	1959
CQTMS	Table de réunion ronde	48 po diamètre	1021	1187
CQTMC	Table de réunion carrée	42 po P x 42 po La	1022	1188
CQTCR	Table à café rectangulaire	24 po P x 42 po La	771	875
		24 po P x 54 po La	791	915
CQTCV	Table à café ovale	24 po P x 54 po La	791	915
CQTCC	Table à café ronde	32 po diamètre	744	821
CQTSC	Table de service ronde	24 po diamètre	611	666
CQTSS	Table de service carrée	24 po P x 24 po La	611	666
CQTSA	Table de service réglable en hauteur	18 po diamètre	565	587
CQTSA	Table de service carrée réglable en hauteur	16" po P x 16" po La	565	587
CQTLT	Table pour ordinateur portable	12 po P x 30 po La	304	331



aperçu des écrans doux et en tissu maillé routes

ÉCRAN MOBILE


L'écran mobile en tissu froncé, avec sa largeur surdimensionnée, crée un effet de froncement dynamique. Il apporte un attrait visuel et de la texture qui rehaussent l'allure de l'espace de travail tout en préservant la fonctionnalité d'une division élégante.



Le tissu est dans le sens de la trame.
Le tissu de recouvrement est offert dans les catégories 1 à 9.

ÉCRAN EN TISSU MAILLÉ



L'écran de table en tissu maillé est un écran autoportant s'installant à l'extrémité d'un bureau ou sur une table pour diviser l'espace.



ÉCRAN POUR BORD DE BUREAU INFINITY

Hauteur modestie (15 po au-dessus du sol)

Hauteur modestie mi-hauteur (23 po au-dessus du sol)



écrans doux et en tissu maillé routes

écran mobile en tissu froncé (CQCFS)



FINITIONS DU PRODUIT

Choix de tissu froncé :

Actuate	Cult Classic	Graviton	Milieu
Adage	Digi Tweed	Grid State	Oeuvre
Ample	Doyenne	Heather Tech	Particulate
Barberpole Basket	Duo Chrome	High Frequency	Percept
Bitstream	Ecotone	Homage	Situ
Complect	Elastic Wool	Interstice	Stimuli
Complement	Ephemera	Intone	Texture Map
Construct	Flex Wool	Intraweb	Twisted Tweed
Contrast Slub	Fundamentals	Megacheck	Wavefield
Cross Dye	Graph Speck	Melange Check	Wool Fleck

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition du cadre
60 (hauteur de référence)	48	Tissus de recouvrement	Foundation Mica Accent

PRIX

Code	Dimensions	COM	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6	Gr. 7	Gr. 8	Gr. 9
CQCFS	60"h x 48"w	647	647	710	761	826	883	966	1023	1101	1143

aperçu des écrans doux et en tissu maillé routes

écran de table en tissu maillé (CQCTT)



FINITIONS DU PRODUIT

Tissu Knit Linx :



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition de la base
47	30	Knit Linx	Foundation Mica Accent

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCTT	Écran de table en tissu maillé	18 po H x 30 po La	326

écrans doux et en tissu maillé routes

écran pour bord de bureau infinity (CQCND)



OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition de quincaillerie
S Modestie mi-hauteur (23 po)	42 Hauteur de référence de 42 po	48, 60, 72	Tissus pour panneaux Tissus de recouvrement	Foundation Mica Accent
M Modestie (15 po)	47 Hauteur de référence de 47 po			

PRIX


HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (23 PO AU-DESSUS DU SOL)																
Dimensions	Tissu pour panneaux						Tissu de recouvrement									
	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 po H x 48 po La	461	468	479	510	531	553	464	489	500	518	542	556	571	600	628	641
42 po H x 60 po La	545	553	563	604	628	657	550	580	593	613	642	661	677	713	748	764
42 po H x 72 po La	589	600	611	655	687	717	592	630	645	668	701	721	740	782	824	843
47 po H x 48 po La	602	612	625	681	721	760	605	648	669	696	738	762	787	835	887	910
47 po H x 60 po La	717	731	751	819	868	911	722	776	800	834	886	914	944	1007	1069	1095
47 po H x 72 po La	797	812	833	911	966	1017	800	864	890	929	987	1022	1057	1129	1199	1229

HAUTEUR MODESTIE (15 PO AU-DESSUS DU SOL)																
Dimensions	Tissu pour panneaux						Tissu de recouvrement									
	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 po H x 48 po La	597	610	623	678	713	753	603	646	665	692	734	758	782	831	882	902
42 po H x 60 po La	708	722	740	806	847	899	713	767	791	823	874	902	932	993	1055	1083
42 po H x 72 po La	785	800	822	898	952	1007	791	853	881	918	978	1010	1044	1114	1188	1215
47 po H x 48 po La	694	707	724	789	836	876	698	748	771	804	852	881	910	966	1024	1049
47 po H x 60 po La	913	928	950	1028	1078	1136	918	981	1009	1047	1107	1142	1175	1249	1320	1350
47 po H x 72 po La	996	1015	1040	1130	1187	1256	1004	1075	1108	1152	1221	1259	1299	1384	1467	1501

aperçu des écrans routes

ÉCRAN POUR BORD DE BUREAU EN FEUTRE LISSE

Se fixe à une surface de travail pour diviser l'espace et assurer l'intimité.




Hauteur semi-modestie (19 po au-dessus du sol)

Hauteur modestie étroite (24 po au-dessus du sol)

ÉCRAN POUR BORD DE BUREAU DOUBLE EN FEUTRE LISSE

Assure l'intimité à l'extrémité d'un bureau double. Largeur de 54 po.




Hauteur semi-modestie
(19 po au-dessus du sol)

Hauteur modestie étroite (24 po au-dessus du sol)


ÉCRAN DE BUREAU DOUBLE EN FEUTRE LISSE

Assure l'intimité entre deux utilisateurs d'un bureau double.



ÉCRAN POUR CARREL EN FEUTRE LISSE

Entoure le bureau pour assurer l'intimité sur trois côtés.




Hauteur semi-modestie
(19 po au-dessus du sol)

Hauteur modestie étroite (24 po au-dessus du sol)

écrans routes

écran pour bord de bureau en feutre lisse (CQCFO)



FINITIONS DU PRODUIT

Feutre lisse :




Pewter
(R5)



Lunar
(R6)



River Rock
(QT)



Sumac
(QS)



Admiral Blue
(QR)

OPTIONS

Hauteur	Base du panneau modestie	Largeur	Finition du feutre lisse	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po 47 Hauteur de référence de 47 po	L Mince (24 po) T Semi-modestie (19 po)	48, 60, 72	Finition du feutre lisse	Foundation Mica

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCFO	Écran pour bord de bureau en feutre lisse	42 po H x 19 po au-dessus du sol x 48 po La	276
		42 po H x 19 po au-dessus du sol x 60 po La	499
		42 po H x 19 po au-dessus du sol x 72 po La	506
		42 po H x 24 po au-dessus du sol x 48 po La	276
		42 po H x 24 po au-dessus du sol x 60 po La	499
		42 po H x 24 po au-dessus du sol x 72 po La	506
		47 po H x 24 po au-dessus du sol x 48 po La	276
		47 po H x 24 po au-dessus du sol x 60 po La	499
		47 po H x 24 po au-dessus du sol x 72 po La	506

écrans routes

écran de bureau double en feutre lisse (CQCDD)




FINITIONS DU PRODUIT

Feutre lisse :




Pewter
(R5)



Lunar
(R6)



River Rock
(QT)



Sumac
(QS)



Admiral Blue
(QR)

OPTIONS


Hauteur	Largeur	Finition du feutre lisse	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po 47 Hauteur de référence de 47 po	48, 60	Finition du feutre lisse	Foundation Mica Accent

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCDD	Écran de bureau double en feutre lisse	42 po H x 48 po La	233
		42 po H x 60 po La	370
		47 po H x 48 po La	298
		47 po H x 60 po La	520

écrans routes

écran pour bord de bureau double en feutre lisse (CQCDE)



FINITIONS DU PRODUIT

Feutre lisse :




Pewter
(R5)



Lunar
(R6)



River Rock
(QT)



Sumac
(QS)



Admiral Blue
(QR)

OPTIONS

Hauteur	Base du panneau modestie	Largeur	Finition du feutre lisse	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	L Mince (24 po)	54	Finition du feutre lisse	Foundation Mica
47 Hauteur de référence de 47 po	T Semi-modestie (19 po)			

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCDE	Écran pour bord de bureau double en feutre lisse	42 po ou 47 po H x 54 po La	335

écrans routes

écran pour carrel en feutre lisse (CQCSC)



FINITIONS DU PRODUIT


Feutre lisse :




Pewter
(R5)



Lunar
(R6)



River Rock
(QT)



Sumac
(QS)



Admiral Blue
(QR)

OPTIONS

Hauteur	Base du panneau modestie	Largeur	Profondeur	Finition du feutre lisse	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	L Mince (24 po)	60, 72	20	Finition du feutre lisse	Foundation Mica
47 Hauteur de référence de 47 po	T Semi-modestie (19 po)				



PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCSC	Écran pour carrel en feutre lisse	42 po ou 47 po H x 60 po ou 72 po La x 20 po P	565

aperçu des rangements routes

RANGEMENT ROULANT INDIVIDUEL



Le rangement roulant individuel est une unité mobile procurant un espace sous la surface de travail pour ranger les sacs et les effets personnels. Combiné aux tabourets polyvalents, il peut servir de surface de travail mobile dans les aménagements de collaboration. Offert avec ou sans serrure.



Avec serrure (illustrée)



CHARIOT UTILITAIRE

Le chariot utilitaire est une option de rangement polyvalente, parfaite pour les petits objets comme les télécommandes, les accessoires technologiques, les fournitures de bureau et la coutellerie. Le rangement en PET inclus est amovible pour une flexibilité accrue. Les roues solides facilitent la mobilité, idéale pour le rangement des indispensables et la facilité d'accès.



RANGEMENT ROULANT PARTAGÉ

Le rangement roulant partagé est une unité mobile ouverte pouvant servir à un utilisateur, à une équipe ou comme rangement d'appoint dans un espace de réunion informel.



rangements routes

rangement roulant individuel (CQCPT)



OPTIONS

Serrure de tiroir	Profondeur	Largeur	Finition du cadre en métal	Finition de la surface	Clé
N Non Y Oui, clé au hasard	14	22	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2	R Clé au hasard

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQCPT	Rangement roulant personnel, tiroir sans serrure (N)	14 po P x 22 po La	552	579
	Rangement roulant personnel, tiroir à serrure – clés au hasard (Y)	14 po P x 22 po La	565	592

rangements routes

chariot utilitaire (CQCMT)



OPTIONS

Hauteur	Panneau arrière	Finition du cadre en métal	Finition de la surface
42	P Perforé	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2

PRIX

Code	Product Name	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQCMT	Chariot utilitaire	42 po H	1870	1951

rangements routes

rangement roulant partagé (CQCST)



OPTIONS

Hauteur	Panneau arrière	Finition du cadre en métal	Finition de la surface
42	P Perforé	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de catégorie 2

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Stratifié Foundation	Stratifié de catégorie 2
CQCST	Rangement roulant partagé	42 po H	1294	1360

rangements routes

porte-manteau (CQCCS)



FINITIONS DU PRODUIT

Finition :



Sisal
(VM)



Greystone
(BR)

OPTIONS

Finition de la quincaillerie

VM Sisal
BR Greystone

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCCS	Porte-manteau	70 po H	512






aperçu des tableaux de travail et technologiques routes


Les tableaux de travail et technologiques peuvent être utilisés pour ajouter des surfaces d'écriture et punaisables ou des fonctionnalités technologiques à toutes sortes d'aménagements de réunion et de formation.

Ils peuvent être commandés avec ou sans tableaux complémentaires.


TABLEAU DE TRAVAIL




Aucun tableau complémentaire
(CQCWBN)



Deux tableaux blancs
(CQCWBW)



Deux tableaux punaisables
(CQCWBT)




Un tableau blanc et un tableau punaisable
(CQCWBU)

TABLEAU TECHNOLOGIQUE


L'arrière du tableau technologique est offert en tableau blanc stratifié ou en stratifié Greystone sans surface d'écriture.

Le tableau peut supporter un téléviseur de 46 po à 65 po, d'un poids maximal de 50 lb.


Il comprend une gaine de câblage amovible de couleur assortie à la finition choisie (Greystone ou tableau blanc), ainsi qu'un gestionnaire de câblage intégré au plateau rabattable.




Aucun tableau complémentaire
(CQCTBN)



Deux tableaux blancs
(CQCTBW)



Deux tableaux punaisables
(CQCTBT)




Un tableau blanc et un tableau punaisable
(CQCTBU)


TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES

Les tableaux complémentaires peuvent être commandés séparément ou en option avec un tableau de travail ou un tableau technologique.


On peut installer quatre tableaux complémentaires à la fois sur un tableau de travail, mais comme ils sont légers et faciles à manipuler, il est possible de s'en procurer plusieurs à garder en réserve.



Deux tableaux blancs
(CQCABW)




Deux tableaux punaisables
(CQCABT)



Un tableau blanc et un tableau punaisable
(CQCABU)

Sens du tissu



tableaux de travail et technologiques routes

tableau de travail [CQCWB]



OPTIONS

Configuration des tableaux complémentaires	Hauteur	Largeur	Finition du tableau fixe	Finition du cadre	Tissu du tableau punaisable
N Aucun W Deux tableaux blancs T Deux tableaux punaisables U Un tableau blanc et un tableau punaisable	77 Hauteur de 77 po	64	5D Tableau blanc stratifié	Foundation Mica Accent	Tissus pour panneaux Tissus de recouvrement

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	AUCUN TABLEAU COMPLÉMENTAIRE (N)										
CQCWB	Tableau de travail	77 po H x 64 po La	1351										
			DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)										
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
			TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8
			1987	1990	1990	1990	2129	2292	2392	2491	2591	2745	2937
			UN TABLEAU BLANC ET UN TABLEAU PUNAISABLE (U)										
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
			TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Gr. 6	Cat. 7	Cat. 8
			2093	2093	2093	2093	2150	2207	2257	2306	2358	2445	2560
			DEUX TABLEAUX BLANCS (W)										
2193													

tableaux de travail et technologiques routes

tableau technologique (CQCTB)



OPTIONS

Configuration des tableaux complémentaires	Hauteur	Largeur	Intégration de la technologie	Finition du tableau fixe	Finition du cadre	Tissu du tableau punaisable
W Deux tableaux blancs T Deux tableaux punaisables U Un tableau blanc et un tableau punaisable	77 Hauteur de 77 po	64	S Montage sur écran Vesa jusqu'à 65 po	25 Greystone 5D Tableau blanc stratifié	Foundation Mica Accent	Tissus pour panneaux Tissus de recouvrement

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	AUCUN TABLEAU COMPLÉMENTAIRE (N)										
CQCTB	Tableau technologique, tableau fixe en Greystone	77 po H x 64 po La	1482										
			DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)										
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
			TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8
			2727	2729	2714	2729	2880	3030	3129	3228	3330	3483	3655
			UN TABLEAU BLANC ET UN TABLEAU PUNAISABLE (U)										
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
			TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8
			2925	2927	2914	2946	2994	3042	3092	3141	3193	3249	3308
			DEUX TABLEAUX BLANCS (W)										
2284													
CQCTB	Tableau technologique, tableau fixe en tableau blanc stratifié	77 po H x 64 po La	AUCUN TABLEAU COMPLÉMENTAIRE (N)										
			1556										
			DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)										
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
			TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8
			2800	2802	2787	2802	2953	3103	3202	3301	3403	3556	3728
			UN TABLEAU BLANC ET UN TABLEAU PUNAISABLE (U)										
			Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
			TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8
			2998	3000	2987	3019	3067	3115	3165	3214	3266	3322	3381
DEUX TABLEAUX BLANCS (W)													
2356													

tableaux de travail et technologiques routes

tableaux complémentaires (CQCAB)



OPTIONS

Configuration des tableaux complémentaires	Tissu du tableau punaisable	Finition du tableau blanc
W Deux tableaux blancs T Deux tableaux punaisables U Un tableau blanc et un tableau punaisable	Tableau blanc Tissus pour panneaux Tissus de recouvrement	5D Tableau blanc stratifié

PRIX



Code	Nom du produit	DEUX TABLEAUX PUNAISABLES (T)										
CQCAB	Tableaux complémentaires	Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
		TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8
		638	640	625	640	791	941	1040	1139	1241	1394	1566
		ONE WHITEBOARD ADD-ON AND ONE TACKBOARD ADD-ON (U)										
		Tissu pour panneaux		Tissu de recouvrement								
		TFC	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8
		739	741	728	760	808	856	906	955	1007	1063	1122
		TWO WHITEBOARD ADD-ONS (W)										
		843										

aperçu des chariots media rover

Le chariot Media Rover offre une expérience numérique interactive au personnel sur place et en télétravail. Il se déplace facilement n'importe où dans le bureau pour y créer un lieu de collaboration numérique.

- Peut supporter un téléviseur de 43 po à 50 po
- Comprend une ferrure de montage pour webcaméra

DIMENSIONS




EMPLACEMENT DE LA WEBCAMÉRA



Hauteur bar et comptoir :
Webcaméra au-dessus du téléviseur



Hauteur surface de travail ou fauteuil de détente :
Webcaméra sous le téléviseur



chariot media rover

chariot media rover (CQCMS)



FINITIONS DU PRODUIT

Feutre lisse :




Pewter
(R5)



Lunar
(R6)



River Rock
(QT)



Sumac
(QS)



Admiral Blue
(QR)

OPTIONS

Hauteur	Finition du dos et du plateau en feutre lisse	Finition du cadre
66	Couleurs de feutre lisse	Foundation Mica Accent

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQCMS	Chariot Media Rover	29" d x 42-1/2" w x 66" h	1302



accessoires électriques et gestion du câblage routes


Les ports d'alimentation et les concentrateurs d'alimentation partagés Routes donnent un accès rapide à des prises d'alimentation et de communication et à des ports USB. Chacun est doté d'un cordon d'alimentation en nylon gris tressé de 72 po, 120 po ou 180 po de longueur.

Les ports d'alimentation et les concentrateurs d'alimentation partagés ne peuvent pas être branchés en série les uns aux autres; chacun doit être branché directement sur une prise au sol ou au mur.

PORT D'ALIMENTATION

Les ports d'alimentation Routes s'installent sur une surface de travail simple ou en dessous de celle-ci.


Les configurations suivantes sont offertes :



2 prises électriques/
1 port USB (A et C), pince de
fixation pour bord de bureau



2 prises électriques/
1 port USB (A et C),
montage sous surface



3 prises électriques,
pince de fixation pour
bord de bureau





3 prises électriques,
montage sous surface

CONCENTRATEUR D'ALIMENTATION PARTAGÉ

Les concentrateurs d'alimentation partagés s'installent seulement au centre sous une surface de travail partagée. On peut y ajouter un gestionnaire de câblage en feutre.

La configuration suivante est offerte :



8 prises électriques,
montage sous la surface
de travail



COURROIES DE GESTION DU CÂBLAGE

Toutes les tables Routes comprennent quatre courroies autoagrippantes servant à fixer les câbles le long du cadre tubulaire pour les acheminer de la surface de travail au plancher.

Chaque courroie fait 15 po de longueur de sorte à retenir plusieurs câbles.


On peut facilement ajouter d'autres câbles sans avoir à déplacer la courroie.

Les courroies ont deux faces de couleurs différentes (foncée et pâle) s'agencant à toutes les couleurs de cadre.




GESTIONNAIRE DE CÂBLAGE


Le gestionnaire de câblage en feutre se commande séparément et s'installe aux endroits suivants.



Surfaces de travail de
24 po x 60 po



Surfaces de travail de
30 po x 60 po



Surfaces de travail doubles
partagées de 30 po P

accessoires électriques et gestion du câblage routes

port d'alimentation (CQAMP)



FINITIONS DU PRODUIT

Boîtier et devant :



Atrium White
(20)

Anthracite
(68)

Cordon d'alimentation en nylon tressé renforcé gris.

Pour la spécification des ports USB, voir le port d'alimentation YEPP

Complements.

OPTIONS

Configuration	Options de montage	Longueur du cordon d'alimentation	Type de cordon et de fiche	Finition du boîtier et du devant
T3000 Triple – 3 prises électriques	E Pince de fixation pour bord de bureau	072, 120, 180	A Canada/États-Unis à fiche standard	20 Atrium White
T2110 Triple – 2 prises électriques/ 1 port USB (A et C)	U Montage sous surface			68 Anthracite

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQAMP	Port d'alimentation, triple – 3 prises électriques	Cordon d'alimentation de 72 po Lo	218
		Cordon d'alimentation de 120 po Lo	241
		Cordon d'alimentation de 180 po Lo	264
	Port d'alimentation, triple – 2 prises électriques/1 port USB (A et C)	Cordon d'alimentation de 72 po Lo	268
		Cordon d'alimentation de 120 po Lo	288
		Cordon d'alimentation de 180 po Lo	311

accessoires électriques et gestion du câblage routes

concentrateur d'alimentation partagé (CQAPH)




FINITIONS DU PRODUIT

Boîtier et devant :

Cordon d'alimentation en nylon tressé renforcé gris.

Pour la spécification des ports USB, voir le port d'alimentation YEPP

Complements.



Atrium White
(20)

Foundry Onyx
(23)

OPTIONS

Configuration	Options de montage	Longueur du cordon d'alimentation	Type de cordon et de fiche	Finition du boîtier et du devant
C8000 Prises – 8 prises électriques	U Montage sous surface	120, 216	A Canada/États-Unis à fiche standard	20 Atrium White 23 Foundry Onyx

PRIX

Code	Nom du produit	Dimensions	Prix
CQAPH	Concentrateur d'alimentation partagé	Cordon d'alimentation de 120 po Lo	304
		Cordon d'alimentation de 216 po Lo	359

accessoires électriques et gestion du câblage routes

gestionnaire de câblage (CQAWM)



OPTIONS

Configuration
01 Petit gestionnaire de câblage à dessus en feutre
03 Grand gestionnaire de câblage à dessus en feutre

PRIX

Code	Nom du produit	Prix
CQAWM	Gestionnaire de câblage	128


accessoires électriques et gestion du câblage routes

lampe de table (CQATL)



FINITIONS DU PRODUIT

Lampe :



OPTIONS

Style de la base		Finition de la quincaillerie		Pays d'installation	
1	Autoportante	20	Atrium White	A	États-Unis et Canada
		23	Foundry Onyx		
		85	Clay		
		97	Signal Red		
		98	Blue Sage		

PRIX

Code	Nom du produit	Prix
CQATL	Lampe de table	489






aperçu des fauteuils multifonctionnels routes


Les fauteuils multifonctionnels Routes sont offerts en plusieurs options.

Les fauteuils multifonctionnels Routes supportent un poids maximal de 300 lb.


tabouret polyvalent
(CQSMF)





tabouret polyvalent
avec coussin
(CQSMU)





coussin halo
(CQSCP)



fauteuil d'atelier
(CQSCT)




tabouret d'atelier
(CQSCH)




aperçu des fauteuils multifonctionnels routes


chaise tubulaire (CQSTC)



tabouret tubulaire (CQSTF)



tabouret à 3 pieds (CQSTS)



fauteuils multifonctionnels routes

tabouret polyvalent [CQSMP]



Les tabourets polyvalents sont offerts avec ou sans coussin.
Le coussin amovible Halo doit être commandé séparément.
Les tabourets polyvalents sont empilables (10 maximum).
Il est déconseillé de s'asseoir sur les tabourets empilés. Retirer les coussins pour empiler les tabourets.
Ils ont une capacité de charge de 300 lb.

FINITIONS DU PRODUIT

Siège en plastique :

Recouvrement du coussin : Tissu LUUM



Clay
(NH)

Blue Sage
(7X)

Signal Red
(7W)

OPTIONS

Finition du siège en plastique	Roulettes
NH Clay 7X Blue Sage 7W Signal Red	Roulettes rigides A Roulettes souples

PRIX

Code	Nom du produit	Prix
CQSMP	Tabouret polyvalent	263

fauteuils multifonctionnels routes

tabouret polyvalent avec coussin (CQSMU)



FINITIONS DU PRODUIT

Siège en plastique :

Recouvrement du coussin : Tissu LUUM



Clay
(NH)

Blue Sage
(7X)

Signal Red
(7W)

OPTIONS

Recouvrement du siège	Finition du siège en plastique	Roulettes
Tissu pour fauteuils Cuir	NH Clay 7X Blue Sage 7W Signal Red	Roulettes rigides A Roulettes souples

PRIX

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
CQSMU	Tabouret polyvalent avec coussin	370	379	394	409	423	436	455	469	484	499	514	528	543	560

fauteuils multifonctionnels routes

coussin halo (CQSCP)



FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du coussin : Tissu LUUM

OPTIONS

Recouvrement du siège
Tissu pour fauteuils Cuir

PRIX

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
CQSCP	Coussin Halo	107	117	131	148	160	174	193	206	221	236	251	265	281	298

fauteuils multifonctionnels routes

Les fauteuils et tabourets d'atelier sont offerts avec ou sans dossier.

Le dossier optionnel est conçu pour permettre de positionner le fauteuil de tous les côtés.

Ils ont une capacité de charge de 300 lb.

fauteuil d'atelier (CQ5CT)

tabouret d'atelier (CQ5CH)



Sans dossier (N)



Avec dossier (W)



Sans dossier (N)





Avec dossier (W)

FINITIONS DU PRODUIT

Cadre :

Recouvrement du siège : Tissu LUUM



Grille de prix à la page suivante.

fauteuils multifonctionnels routes

fauteuil d'atelier (CQSCT) et tabouret d'atelier (CQSCH) (suite)

OPTIONS

Dossier	Recouvrement du siège	Finition du cadre	Roulettes
N Aucun dossier W Dossier	Tissu pour fauteuils Cuir	20 Atrium White 23 Foundry Onyx 85 Clay 97 Signal Red 98 Blue Sage	Roulettes rigides A Roulettes souples

PRIX

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
CQSCT	Fauteuil d'atelier, sans dossier (N)	572	572	601	613	630	646	656	672	688	701	718	731	747	761
	Fauteuil d'atelier, avec dossier (W)	627	627	655	668	684	700	710	726	743	755	773	785	801	815
CQSCH	Tabouret d'atelier, sans dossier (N)	665	680	694	708	723	737	752	767	780	796	808	824	838	852
	Tabouret d'atelier, avec dossier (W)	720	734	748	762	777	791	806	821	834	850	863	879	894	906

Finition du cadre Accent : ajouter 18

Roulettes souples (A) : ajouter 29

fauteuils multifonctionnels routes

chaise tubulaire (CQSTC)



Les fauteuils tubulaires sont dotés d'un cadre tubulaire et d'un siège de plastique.


Ils ont une capacité de charge de 300 lb.

Les chaises et les tabourets tubulaires (CQSTC, CQSTF) sont empilables (4 maximum).


Les tabourets à 3 pieds (CQSTS) sont empilables (3 maximum).

FINITIONS DU PRODUIT

Cadre :



Siège en plastique :



OPTIONS

Hauteur	Finition du cadre	Finition du siège en plastique
T Surface de travail	20 Atrium White 23 Foundry Onyx 85 Clay 97 Signal Red 98 Blue Sage	NH Clay 7X Blue Sage 7W Signal Red 8D Atrium White NF Blackstone

PRIX

Code	Nom du produit	Prix
CQSTC	Chaise tubulaire, hauteur surface de travail (T)	512


fauteuils multifonctionnels routes

tabouret tubulaire (CQSTF) tabouret à 3 pieds (CQSTS)




FINITIONS DU PRODUIT

Cadre :



Siège en plastique :



OPTIONS

Hauteur	Finition du cadre	Finition du siège en plastique
C Comptoir	20 Atrium White	NH Clay
B Bar	23 Foundry Onyx	7X Blue Sage
	85 Clay	7W Signal Red
	97 Signal Red	8D Atrium White
	98 Blue Sage	NF Blackstone

PRIX


Code	Nom du produit	Prix
CQSTF	Tabouret tubulaire, hauteur comptoir (C)	512
	Tabouret tubulaire, hauteur bar (B)	541
CQSTS	Tabouret à 3 pieds, hauteur comptoir (C)	398
	Tabouret à 3 pieds, hauteur bar (B)	409






dimensions des fauteuils rembourrés routes


fauteuil arqué (CQSAC)




berceuse (CQSRC)



fauteuil d'accueil (CQSMG)





fauteuil de détente (CQSLC)





dimensions des fauteuils rembourrés routes

canapé (CASSU)


Dossier bas



Dossier haut



coussin (CQSCU)



fauteuils rembourrés routes

fauteuil arqué (CQSAC)



FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du siège :
Tissu de recouvrement

Dossier en tissu maillé :



Midnight
(AR01)



Peppercorn
(AR02)



Clay
(85)



Blue Sage
(98)



Signal Red
(97)



Atrium White
(20)



Foundry Onyx
(23)

OPTIONS

Finition du dossier en tissu maillé	Recouvrement du siège	Finition du cadre en métal
AR01 Midnight AR02 Peppercorn	Tissus de recouvrement	20 Atrium White 23 Foundry Onyx 85 Clay 97 Signal Red 98 Blue Sage

PRIX

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
CQSAC	Fauteuil arqué	1282	1318	1363	1409	1453	1499	1543	1590	1633	1680

fauteuils rembourrés routes

berceuse [CQSRC]




fauteuil d'accueil [CQSMG]



FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du siège :
Tissu de recouvrement

Cadre en métal :



Appuie-bras en bois :



OPTIONS

Appuie-bras	Recouvrement du siège	Finition du cadre en métal	Finition des appuie-bras et de la base en bois
Y Oui	Tissus de recouvrement	20 Atrium White 23 Foundry Onyx 85 Clay 97 Signal Red 98 Blue Sage	VM Sisal DZ Truffle

PRIX

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
CQSRC	Berceuse, avec appuie-bras (Y)	1837	1901	1981	2061	2142	2222	2303	2382	2462	2545
CQSMG	Fauteuil d'accueil, avec appuie-bras (Y)	1417	1473	1539	1607	1674	1741	1809	1875	1944	2010

fauteuils rembourrés routes


fauteuil de détente (CQSLC)



FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du siège :
Tissu de recouvrement

Cadre en métal :



Appuie-bras en bois :



OPTIONS

Taille		Recouvrement du siège	Finition du cadre en métal	Finition des appuie-bras et de la base en bois
1	1 place	Tissus de recouvrement	20 Atrium White	VM Sisal
2	2 places		23 Foundry Onyx	DZ Truffle
			85 Clay	
			97 Signal Red	
			98 Blue Sage	

PRIX

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
CQSLC	Fauteuil de détente, 1 place (1)	1712	1777	1856	1937	2018	2099	2178	2258	2338	2419
	Fauteuil de détente, 2 places (2)	2605	2696	2809	2924	3037	3150	3265	3380	3494	3607

fauteuils rembourrés routes

canapé [CQSSL]

Le canapé est muni du cadre tubulaire Routes, d'appuie-bras minces et d'un dossier distinct. Il est offert en diverses tailles et avec un dossier bas ou haut.

Tailles :
1 place
1,5 place, à l'assise plus large
2 places
3 places avec 2 coussins, pour une allure soignée et une assise plus large
3 places avec 3 coussins

Options d'alimentation : Le port d'alimentation (CQAMP) monté sous surface (U) peut être commandé séparément pour les canapés. Il est possible de commander trois prises d'alimentation (T3000) ou deux prises d'alimentation et un port USB-A/C (T2110). Quincaillerie de montage comprise.

Emplacement du module d'alimentation : Orientation choisie sur place.

Dossier bas (L)



1 places (A)



1,5 places (B)



2 places (C)



3 places avec
2 coussins (D)



3 places avec
3 coussins (E)

Dossier haut (H)



1,5 places (B)



2 places (C)



3 places avec
2 coussins (D)



3 places avec
3 coussins (E)

Recouvrement simple(S) : siège, dossier et extérieur recouverts du même tissu.

Recouvrement duo (D) : siège et dossier recouverts d'un tissu différent de l'extérieur.

FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement du siège et du dossier :

Tissu de recouvrement

Recouvrement de l'extérieur (duo) :

Tissu de recouvrement


Cadre en métal :



Clay
(85)



Blue Sage
(98)



Signal Red
(97)



Atrium White
(20)



Foundry Onyx
(23)

fauteuils rembourrés routes

canapé [CQSSL] (suite)

OPTIONS

Hauteur du dossier	Taille	Style de recouvrement	Recouvrement du siège et du dossier	Finition du cadre en métal
L Bas H Haut	A 1 place B 1,5 place C 2 places D 3 places avec 2 coussins E 3 places avec 3 coussins	S Recouvrement unique	Tissus de recouvrement	20 Atrium White 23 Foundry Onyx 85 Clay 97 Signal Red 98 Blue Sage

PRIX

		SIÈGE ET DOSSIER, RECOUVREMENT SIMPLE (S)									
		Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Taille	Dossier bas										
1 place (A)		3248	3415	3584	3754	3922	4092	4259	4429	4597	4768
1,5 place (B)		3751	3934	4120	4306	4490	4676	4860	5045	5230	5416
2 places (C)		4281	4567	4858	5145	5436	5724	6012	6303	6590	6879
3 places avec 2 coussins (D)		5332	5681	6029	6377	6728	7076	7425	7774	8122	8470
3 places avec 3 coussins (E)		5468	5856	6250	6642	7035	7427	7820	8211	8604	8996
		Dossier haut									
1,5 place (B)		4330	4519	4709	4899	5090	5282	5473	5663	5853	6043
2 places (C)		4945	5266	5589	5909	6231	6553	6875	7195	7517	7839
3 places avec 2 coussins (D)		5869	6273	6676	7079	7483	7886	8288	8692	9096	9499
3 places avec 3 coussins (E)		6003	6450	6895	7344	7790	8236	8684	9131	9576	10025

Recouvrement duo pour canapé 1 place, 1,5 place ou 2 places : ajouter 251

Recouvrement duo pour canapé 3 places avec 2 coussins ou 3 places avec 3 coussins : ajouter 383

fauteuils rembourrés routes

coussin (CQSCU)



Carré (S)



Rectangle (R)

FINITIONS DU PRODUIT

Recouvrement :

Tissu de recouvrement

OPTIONS

Forme		Recouvrement du siège
S Carré		Tissus de recouvrement
R Rectangle		

PRIX

Code	Nom du produit	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
CQSCU	Coussin	220	231	242	249	265	272	279	287	299	340

besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

Code	Nom du produit	RECOUVREMENT SIMPLE		RECOUVREMENT TRIPLE					
				Siège		Traversin		Écran	
		TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
CQSMU	Tabouret polyvalent avec coussin	0,5	8,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSCP	Coussin Halo	0,5	8,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSCT	Fauteuil d'atelier	0,75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSCH	Tabouret d'atelier	0,75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSAC	Fauteuil arqué	1,5	19	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSRC	Berceuse	2,5	26	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSMG	Fauteuil d'accueil	1,75	17	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
CQSLC1	Fauteuil de détente, 1 place	2,6	28	1,2	16	1,4	12	s.o.	s.o.
CQSLC2	Fauteuil de détente, 2 places	4	52	2,5	29	1,5	23	s.o.	s.o.
CQSSLLA	Canapé - Dossier bas, 1 place	6,5	83	1,5	16	1,38	14	3,63	53
CQSSLLB	Canapé - Dossier bas, 1,5 place	6,5	99	1,5	22	1,38	19	3,63	58
CQSSLLC	Canapé - Dossier bas, 2 places	10,5	124	3	32	2,75	28	4,75	64
CQSSLLD	Canapé - Dossier bas, 3 places avec 2 coussins	10,5	158	3	44	2,75	38	4,75	76
CQSSLLE	Canapé - Dossier bas, 3 places avec 3 coussins	13,25	166	4,5	48	4	42	4,75	76
CQSSLHB	Canapé - Dossier haut, 1,5 place	8,25	119	1,5	22	1,38	19	5,37	78
CQSSLHC	Canapé - Dossier haut, 2 places	13	144	3	32	2,75	28	7,25	84
CQSSLHD	Canapé - Dossier haut, 3 places avec 2 coussins	13	182	3	44	2,75	38	7,25	100
CQSSLHE	Canapé - Dossier haut, 3 places avec 3 coussins	15,75	190	4,5	48	4	42	7,25	100
CQSCU	Coussin	0,5	8,5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

teknion

www.teknion.com

FR 26-05
©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

MAY25-ROUTES-FR